ヘッドランプ&フォグランプ

LEDバルブ 車種別適合表

2023～2024年度版 vol.5最新号

2023～2024年版

メーカーを選択してください。

国産車

トヨタ	レクサス	ニッサン	ホンダ	ミツビシ
マツダ	スバル	ダイハツ	スズキ	イスズ
ヒノ	UD Trucks			

輸入車


アウディ	ビーエムダブリュー	シトロエン	ダッヂ	フィアット
フォード	ジープ	ランドローバー	メルセデスベンツ	ミニ
プジョー	ポルシェ	ルノー	スマート	テスラ
フォルクスワーゲン	ボルボ			

BELLOF

適合表の見方

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



① 自動車メーカーを確認してください。
② 取付けをするお車の車種名、年式、型式を確認してください。(国産車と輸入車では年式の表記方法が異なります)
③ ご希望の取付位置をお選びください。(ヘッドライト、フォグライト、その他の灯火)
④ ご希望の商品タイプをお選びいただき、該当する製品をお選びください。
適合取れている場合は、○表記で記載しています。バルブ形状のみの場合は未確認となります。
⑤ ※の表記がある場合は、必ず備考欄の内容をご確認ください。

注意事項


- 本適合表に記載されている車種でも、車両個体差・正規輸入車・並行輸入車・寒冷地仕様車・グレード・年式・型式の違いや、メーカーの仕様変更等により、必ずしも表示のバルブが使用されていない場合があります。ご購入前に、必ず現車にて装着されているバルブ形状をご確認ください。また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は適合未確認車両となります。
- 本製品の発光色は、車検対応の範囲内に位置していますが、車検場によっては測定器の備えがなく、車検検査官の目視により判断を行っており、灯具によっては車検に通らない場合があります。そのような場合は、純正のバルブに交換してください。
- 装着される灯具の経年劣化等により、本来の明るさが発揮されず車検に通らない場合があります。そのような場合は、純正のバルブに交換してください。
- バルブを取扱う際は、発光部（LED素子、基板）に触れないようにしてください。バルブの破損や発煙の原因となる場合があります。
- 保証書が添付されている製品は、必ず購入された正規販売店にて記名の上、大切に保管してください。記入がない及び個人売買、ネットオークションなどで購入された場合は、保証対象外とさせて頂きます。保証書のない不具合については保証対象外となる場合がございます。保証内容については各製品の保証書に記載されている保証規定をご確認ください。
- ヘッドライトはハロゲンバルブを使用することを前提に、レフ及びレンズカットが施されている為、LEDバルブを装着すると灯具（車種）によってはハロゲンバルブでは出なかった光が出ることもございます。
- ヘッドライトはハロゲンバルブを使用することを前提に、レフ及びレンズカットが施されている為、LEDバルブを装着すると灯具（車種）によってはハロゲンバルブでは出なかった光が出ることもございます。
- LEDバルブの発光色が多少違う場合があります。また灯具により発光色が変わる場合がありますが予めご了承頂き、お買い求めください。
- 本適合表に記載のない車両及び適合欄に未確認と記載のある車両は、装着確認できておりません。記載のない車両へ取付け後発生した不具合については責任を負いかねますので予めご了承ください。
- H4バルブ装着車にLEDバルブを装着しハイビームにした際に、ハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。その際は別途「H4キャンセラーHiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
- カメラ、ミリ波、赤外線、超音波などを使用した先進機能は、純正バルブの使用を前提に設計・調整されている為、本製品を装着することにより正常に作動しなくなる可能性がございます。本製品を装着したことにより起こる車両装備の作動不良及び、それにより生じた事故・損害については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 車両の仕様変更などにより、適用が変わる場合がありますので、ご注意ください。
- 製品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

オプティマルLEDパフォーマンスVer.2

ヘッドライト　純正HID➡LED

純正HIDヘッドライトを最新のLEDヘッドライトにアップグレード






6500K　**12V対応**　**2年保証**　**車検対応**

バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ(2灯合計)	価格(税別)	価格(税込)	JANコード
D1S	LEZ101	6500ケルビン	10000ルーメン	¥25,000	¥27,500	4 541244 528784
D3S	LEZ103	6500ケルビン	10000ルーメン	¥25,000	¥27,500	4 541244 528791
D5S	LEZ105	6500ケルビン	10000ルーメン	¥25,000	¥27,500	4 541244 528807
D8S	LEZ108	6500ケルビン	10000ルーメン	¥25,000	¥27,500	4 541244 528814
D2R	LEZ102R	6500ケルビン	10000ルーメン	¥20,000	¥22,000	4 541244 529293
D2S	LEZ102S	6500ケルビン	10000ルーメン	¥20,000	¥22,000	4 541244 529309
D4R	LEZ104R	6500ケルビン	10000ルーメン	¥20,000	¥22,000	4 541244 529316
D4S	LEZ104S	6500ケルビン	10000ルーメン	¥20,000	¥22,000	4 541244 529323

『D8S』バルブコネクター形状確認方法

同じバルブ形状でも、バルブのコネクター形状が2種類混在している車両が一部ございます。
下記図を参考に、現車に装着されているバルブのコネクター形状をご確認ください。




プレシャス・レイ Z2

ヘッドライト　フォグライト　ハロゲン➡LED

点灯ドライバーと冷却ファンを内蔵し明るさと寿命を維持





H4　HB3/HB4/HIR2　H8/H9/H11/H16　H7

6500K　**2900K**(フォグ専用)　**12/24V対応**　**2年保証**　**車検対応**


バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ(2灯合計)	価格(税別)	価格(税込)	JANコード
H4	EBA1931	6500ケルビン	Low:4700ルーメン Hi:5000ルーメン	¥13,000	¥14,300	4 541244 529620
HB3/HB4/HIR2 H8/H9/H11/H16	EBA1933	6500ケルビン	5000ルーメン	¥12,000	¥13,200	4 541244 529637
H7	EBA1934	6500ケルビン	5000ルーメン	¥12,000	¥13,200	4 541244 529682
(フォグ専用) H8/H11/H16 HB4	EBA1943	2900ケルビン	4300ルーメン	¥12,000	¥13,200	4 541244 530275

プレシャス・レイ R

ヘッドライト　フォグライト　ハロゲン➡LED

軽量・コンパクトを追求した高輝度LEDバルブ





H4　HB3/HB4　H8/H9/H11/H16　H1　H3

6000K　**12/24V対応**　**1年保証**　**車検対応**

バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ(2灯合計)	価格(税別)	価格(税込)	JANコード
H4	DBA1831	6000ケルビン	Low:2800ルーメン Hi:3000ルーメン	¥8,800	¥9,680	4 541244 526612
HB3/HB4	DBA1832	6000ケルビン	3000ルーメン	¥7,800	¥8,580	4 541244 526629
H8/H9/H11/H16	DBA1833	6000ケルビン	3000ルーメン	¥7,800	¥8,580	4 541244 526636
H1	DBA1835	6000ケルビン	1800ルーメン	¥6,800	¥7,480	4 541244 528210
H3	DBA1836	6000ケルビン	1800ルーメン	¥6,800	¥7,480	4 541244 528227


プレシャス・レイ W

フォグライト　ハロゲン➡LED

白色⇔黄色の2色切り替え! フォグランプ専用小型LEDバルブ

6500K⇔2900K





HB4　H8/H11/H16

6500/2900K　**12V対応**　**2年保証**　**車検対応**

バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ(2灯合計)	価格(税別)	価格(税込)	JANコード
H8/H11/H16 HB4	EBA001	6500ケルビン 2900ケルビン	4500ルーメン 4000ルーメン	¥13,000	¥14,300	4 541244 529644


トランス・レイ ST

フォグライト　LED➡LED

純正装着LEDフォグに比べ明るさ大幅アップ!
さらに白色⇔黄色の2色切り替え!

6500K⇔2900K





6500/2900K　**12V対応**　**1年保証**　**車検対応**

バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ(2灯合計)	価格(税別)	価格(税込)	JANコード
純正LED装着車	DBA1732	6500ケルビン 2900ケルビン	3200ルーメン 3000ルーメン	¥15,500	¥17,050	4 541244 528203

対応車種(一部抜粋)　2023年5月現在

メーカー	車種名	型式	年式
TOYOTA	RAV4(アドベンチャー除く)	AXA#5#/MXA#5#	R3.12～
	GRカローラ	GZEA14H	R5.2～
	カローラクロス	ZVG1#/ZSG10	R3.9～
	シエンタ	MXPC1#G/MXPL1#G	R4.9～
	ノア(Zグレード)	ZWR9#/MZRA9#	R4.1～
	ハリアー	RAXU/MXU80,85	R2.6～
	ヤリスクロス	MXPJ1#/MXPB1#	R2.8～
	ハイエース	H2##V/H2##K	R4.4～
	ランドクルーザー300	FJA/VJA300W	R3.8～
LEXUS	NX250/350/350h/450h	AAZ#2#/TAZ#2#	R3.11～
	LX	VJA310W	R4.1～
HONDA	ステップワゴン	RP6/7/8	R4.5～
	シビック	FL1/FL4/FL5	R3.9～
DAIHATSU	アトレー	S7#0V/S7#0W	R3.12～
	ムーヴキャンパス	LA850S/LA860S	R4.7～

純正LEDフォグ装着車用 LEDバルブ専用レンズキット

トヨタ用フォグランプレンズキット

純正でLEDフォグランプが装着された車両のフォグランプに、
LEDバルブを装着する為に必要なレンズキットになります。
主にトヨタ、レクサスに採用。



LEDバルブ用 **樹脂レンズ** **光軸調整可能** **車検対応**

タイプ	商品コード	価格(税別)	価格(税込)	入り数	JANコード
フォグ灯具	ZZZ112	¥12,000	¥13,200	2個入	4 541244 520948

対応車種(一部抜粋) 2023年5月現在

メーカー	車種名	年式	車種名	年式
TOYOTA	C-HR	H28.12～R1.9	SAI	H25.8～H29.11
	アクア	H26.10～R3.6	アクアcrossover	H29.6～R3.6
	アルファード	H27.1～	ヴェルファイア	H27.1～
	ヴォクシー	H29.7～R3.12	エスクァイア	H29.7～
	カムリ	H26.9～	クラウン	H24.12～H30.6
	クラウンアスリート	H24.12～H30.6	シエンタ	H30.9～R4.7
	ノア	H29.7～R3.12	ハイラックス	H29.9～R2.7
	ハリアー	H25.12～H29.5	プリウスα	H26.11～R3.3
	マークX	H28.12～R1.12	ヤリスGR	R2.9～
	ランドクルーザー200	H27.8～R3.5	ランドクルーザープラド	H29.9～
LEXUS	RX450h	H27.10～R1.7		

スバル用フォグランプレンズキット

純正でLEDフォグランプが装着された車両のフォグランプに、
LEDバルブを装着する為に必要なレンズキットになります。
主にスバル、ミツビシ、スズキに採用。



LEDバルブ用 **樹脂レンズ** **光軸調整可能** **車検対応**

タイプ	商品コード	価格(税別)	価格(税込)	入り数	JANコード
フォグ灯具	ZZZ120	¥12,000	¥13,200	2個入	4 541244 530268

対応車種(一部抜粋) 2023年5月現在

メーカー	車種名	年式	車種名	年式
SUBARU	WRX S4	H29.6～R3.3	WRX STI	H29.6～R3.3
	XV	R1.11～R4.12	インプレッサG4	R1.11～R5.3
	インプレッサスポーツ	R1.11～R4.12	フォレスター	R3.8～
SUZUKI	イグニス	H28.2～	クロスビー	H29.12～
	スペーシアカスタム	H29.12～	ソリオ	R2.12～
	ハスラー	R2.1～	ワゴンRスティングレー	H29.2～
	ワゴンRスマイル	R3.8～		
MAZDA	フレア	H29.3～	フレアワゴン	H30.2～
	フレアクロスオーバー	R2.2～		
MITSUBISHI	デリカD5	H31.2～	デリカD2	R2.12～

LEDバルブ用 オプションパーツ

【 ワーニングキャンセラー 】

輸入車等でハロゲンバルブからLEDに交換する事で起こる、
球切れ警告灯の誤点灯、エンジン始動時に発生する誤点滅、
LEDバルブ点灯中のチラつきなどを回避するパーツです。



MINI専用キャンセラー

ボールド・レイネオ用 ワーニングキャンセラー

対応タイプ	商品コード	価格(税別)	価格(税込)	入り数	JANコード
H8/H11/H16用	BZJ206	¥15,000	¥16,500	2個入	4 541244 518129
HB4用	BZJ207	¥15,000	¥16,500	2個入	4 541244 518136

LEDバルブ用 ワーニングキャンセラー

対応タイプ	商品コード	価格(税別)	価格(税込)	入り数	JANコード
H8/H11/H16用	BZJ208	¥5,000	¥5,500	2個入	4 541244 520931
MINI R55/56/60用	BZJ210	¥18,000	¥19,800	2個入	4 541244 522195
H7用	BZJ211	¥5,000	¥5,500	2個入	4 541244 522201
MINI F54/55/56用	BZJ212	¥18,000	¥19,800	2個入	4 541244 522591
H4用	CZL013	¥3,500	¥3,850	2個入	4 541244 521174

【 ハイビームインジケーターキャンセラー 】

純正ハロゲンバルブからLEDバルブに交換した際、
ハイビームインジケーターが点灯しない場合に使用します。



12V用
Hiインジケーターキャンセラー

H4用キャンセラーHiインジケーター

対応タイプ	商品コード	価格(税別)	価格(税込)	入り数	JANコード
12V用	BZJ213	¥2,500	¥2,750	1個入	4 541244 527671
24V用	BZJ214	¥3,000	¥3,300	1個入	4 541244 527695

【 バルブアダプター 】

ハロゲンバルブの固定に特殊なアダプターを使用している車両へ
LEDバルブを取り付ける際に必要なパーツになります。
別売のLEDバルブ(プレシャス・レイZ2)とあわせてご使用ください。



ゴルフ7用バルブアダプター


LEDバルブ用 バルブアダプター

対応タイプ	商品コード	価格(税別)	価格(税込)	入り数	JANコード
ゴルフ7用	CZG001	¥2,500	¥2,750	2個入	4 541244 521983
ポロ用	CZG002	¥2,500	¥2,750	2個入	4 541244 521990

LED シリウス ゼータ マルチ T10 ポジション・ナンバー灯・ルームランプ用

純正電球と同サイズで150ルーメンの白い輝き






6500K **12V対応** **国産車用** **車検対応**

バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ（1灯あたり）	価格（税別）	価格（税込）	JANコード
T10	DBA1626	6500ケルビン	150ルーメン	¥2,800	¥3,080	4 541244 528708

スーパーワイドLED プレシャス・レイ T10 ポジション・ナンバー灯・ルームランプ用

ベロフ史上最も明るい200ルーメンのT10バルブ






6500K **12/24V対応** **国産車用** **車検対応**

バルブ形状	商品コード	色温度	明るさ（1灯あたり）	価格（税別）	価格（税込）	JANコード
T10	DBA1910	6500ケルビン	200ルーメン	¥3,500	¥3,850	4 541244 523338

シリウス ウインカーLED Evo ウインカー用LEDバルブ

ハイフラ防止機能を内蔵!ポン付けで片側1000ルーメンの明るさを発揮






アンバー色 **12V対応** **国産車用** **車検対応**

バルブ形状	商品コード	発光色	明るさ（1灯あたり）	価格（税別）	価格（税込）	JANコード
T20	DBA1335	アンバー	1000ルーメン	¥8,000	¥8,800	4 541244 528234
S25(ピン角150°)	DBA1336	アンバー	1000ルーメン	¥8,000	¥8,800	4 541244 528241

シリウス バックランプLED Evo バック用LEDバルブ

夜間はもちろん!昼間でも認識しやすい高輝度LEDバルブ






6500K **12V対応** **国産車用** **車検対応**

バルブ形状	商品コード	明るさ（1灯あたり）	価格（税別）	価格（税込）	JANコード
T16	DBD909	1800ルーメン	¥3,800	¥4,180	4 541244 528333

シリウス バックランプLED Evo α 純正LEDバック装着車用LEDバルブ

純正LEDバックランプに比べ明るさと視認性が大幅アップ!





6500K **12V対応** **国産車用** **車検対応**

バルブ形状	商品コード	明るさ（1灯あたり）	価格（税別）	価格（税込）	JANコード
純正LED装着車	DBD910	2500ルーメン	¥5,000	¥5,500	4 541244 530107

対応車種 2023年5月現在

メーカー	車種名	型式	年式
TOYOTA	C-HR(S / S-T除く)	ZYX1#/NGX10/NGX50	R1.10 ～
	GR ヤリス	GXPA16/MXPA12	R2.9 ～
	GR カローラ	GZEA14H	R5.2 ～
	アクア	MXPK1#	R3.7 ～
	ヴォクシー	MZRA9#W/ZWR9#W	R4.1 ～
	カローラスポーツ	NRE21#H/ZWE21#H/MZEA12H	H30.6 ～
	カローラツーリング	NRE/ZRE/ZWE/MZEA1#W	R1.9 ～ R4.10
	カローラツーリング(W×B除く)	NRE/ZRE/ZWE/MZEA1#W	R4.10 ～
	ノア	MZRA9#W/ZWR9#W	R4.1 ～
	ハイラックス(Xグレード除く)	GUN125	R2.8 ～
	ハリアー	AXUH8#/MXUA8#	R2.6 ～
	ヤリス	KSP21#/MXPA1#/MXPH1#	R2.2 ～

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
86	H24.4 ～H28.7	ZN6	HB3	H11	—	○	○	○	○	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D4S		○	—		—		PSX 24W	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.8 ～R3.9	ZN6	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
bB	H12.2 ～H15.3	NCP3#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H15.4 ～H17.11	NCP3#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H17.12 ～H26.7	QNC2#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D4R	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.8 ～H28.7	QNC2#	H9	D4R	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
C-HR	H28.12 ～R1.9	ZYX10 NGX50	HIR2		—	○		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
GRスポーツ含む	R1.10～	ZYX10/NGX10 NGX50	LED	LED	—	—	—	—	—	LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
FJクルーザー	H22.11 ～H30.1	GSJ15W	H4		—	○ (※)		○ (※)		H16 or HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	—	—	※:要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
GR86	R3.10～	ZN8	LED		—	—		—		—	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	LED (×)	LED (×)	
GRカローラ	R5.2～	GZEA14H	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
GRヤリス	R2.9～	GXPA16 MXPA12	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
ist	H14.5 ～H17.4	NCP6#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H17.5 ～H19.6	NCP6#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.7 ～H22.7	ZSP/NCP11#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ist	H22.8 ～H28.4	ZSP/NCP11#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D4S	未確認	未確認	—	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
iQ	H20.11 ～H28.3	KGJ10	HIR2		—	○		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D4S		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
MR-S	H14.8 ～H19.4	ZZW30	HB3	H7	—	○	× (※)	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
Opa	H12.4 ～H17.8	ACT/ZCT10	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			D2R		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
RAV4	H12.5 ～H17.10	ACA/ZCA20	H4		—	○		○		HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			D2R		未確認	—		—		HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H17.11 ～H28.7	ACA3#	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H31.4 ～R3.11	MXAA5# AXAH5#	LED		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
アドベンチャー	R3.12～	MXAA5# AXAH5#	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
アドベンチャー以外			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
SAI	H21.12 ～H25.7	AZK10	HB3	LED	—	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.8 ～H29.11	AZK10	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
アイシス	H16.9 ～H19.4	ANM/ZNM1#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.5 ～H25.9	ANM/ZNM1#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H25.10 ～H29.12	ANM/ZNM1#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
アクア	H23.12 ～H26.9	NHP10	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLEDパフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low								EVO	EVO α			
アクア	H26.10 ～H29.5	NHP10	HB3	H11	—	○	○	○	○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
Gz			LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—			LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.6 ～R3.6	NHP10	HIR2		—	× (※)		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：マニュアルレベライザー作動時干渉する為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
Crossover			LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R3.7～	MXPK1#	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	T10 (○) or LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (○)	T20 (○) or LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
アベンシス	H15.10 ～H18.6	AZT25#	H1	H7	—	—	未確認	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
			H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H18.7 ～H22.2	AZT25#	H1	H7	—	—	未確認	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	S25 (○)	
			H1	D4S	未確認	—	—	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	S25 (○)	
	H24.4 ～H27.9	ZRT272W	D4S		未確認	—		—				H16	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャス・レイW取付時 コーナリングバルブと併用の為、色が切り替わる場合有
	H27.10 ～H30.4	ZRT272W	LED		—	—		—				H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
			LED		—	—		—				H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
アリオン	H19.6 ～H22.2	NZT/ZRT26#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.3 ～H24.11	NZT/ZRT26#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.12 ～H28.5	NZT/ZRT26#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H28.6 ～R3.3	NZT/ZRT26#	HIR2		—	○		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—				LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
アリスト	H9.8 ～H12.6	JZS16	HB3	HB4	—	○	○	○	○	HB4	×(※)	—	T10(○)(※1)	T10(○)	—	—	T20(○)	T20(○)	※:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可 ※1:ポジションランプ4個点灯 2set必要
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	×(※)	—	T10(○)(※1)	T10(○)	—	—	T20(○)	T20(○)	※:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可 ※1:ポジションランプ4個点灯 2set必要
	H12.7 ～H16.11	JZS16	HB3	HB4	—	○	○	○	○	HB4	×(※)	—	T10(○)(※1)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	※:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可 ※1:ポジションランプ4個点灯 2set必要
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	×(※)	—	T10(○)(※1)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	※:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可 ※1:ポジションランプ4個点灯 2set必要
アルテッツア ジータ含む	H13.5 ～H14.7	SXE/GXE/JCE1#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	—	—	T20(○)	S25(○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	—	—	T20(○)	S25(○)	
	H14.8 ～H17.7	SXE/GXE/JCE1#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○) or T20(×)	—	T20(○)	S25(○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○) or T20(×)	—	T20(○)	S25(○)	
アルファード	H14.5 ～H17.3	ANH/MNH1#	H4		—	○		○		H3d	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3C	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
ASF装着車	H17.4 ～H20.4	ANH/MNH1#	HB3	D2R	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
ハイブリット	H15.7 ～H23.3	ATH1#	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T16(×)	
	H20.5 ～H23.10	ANH/GGH2#	HB3	D4S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
	H23.11 ～H26.12	ANH/GGH2#	HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
	H27.1 ～H29.12	AGH/GGH AYH3#	LED		—	—		—		H16	○	—	LED(×)	LED(×)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
			LED		—	—		—		LED	○(※)	—	LED(×)	LED(×)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	H30.1～	AGH/GGH AYH3#	LED		—	—		—		LED	○(※)	—	LED(×)	LED(×)	LED(×)	LED(×)	LED(×)	LED(×)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
イプサム	H13.5 ～H15.9	ACM2#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
	H15.10 ～H21.12	ACM2#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
ヴァンガード	H19.8 ～H25.10	GSA/ACA33#	HB3	D4S	×(※)	○	—	○	—	H11	○	—	T10(○)	T10(○)(※1)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:ライセンスランプ1個or2個使用車両有り
ウィッシュ	H15.1 ～H17.8	NE1#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	
			HB3	D2R	×(※)	○	—	○	—	HB4	○	—	T10(○)	T10(○)	T16(○)	—	T20(○)	T20(○)	※:後方スペースがない為、取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLEDパフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low								EVO	EVO α			
ウィッシュ	H17.9 ～H21.3	ZNE/ANE1#	HB3	H11	—	○	○	○	○			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H21.4 ～H24.3	ZGE2#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.4 ～H29.11	ZGE2#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ヴィッツ	H17.2 ～H19.7	KSP/SCP NCP9#	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H19.8 ～H22.11	KSP/SCP NCP9#	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
			H11	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
RS	H19.8 ～H20.8	KSP/SCP NCP9#	H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	T20 (○)	
RS	H20.9 ～H22.11	KSP/SCP NCP9#	H11	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H22.12 ～H26.3	NCP/NSP KSP13#	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H11	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.4 ～H28.12	NCP/NSP KSP13#	H4		—	○		○				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H11	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ハイブリット	H29.1 ～R2.2	NCP/NSP KSP13#	H4		—	○		○				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—				H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
		NHP13#	HIR2		—	× (※)		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、装着不可
ウィンダム	H13.8 ～H16.6	MCV3#	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—			H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
	H16.7 ～H18.4	MCV3#	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—			H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
ヴェルファイア ハイブリッド含む	H20.5 ～H23.10	ANH/GGH2#	HB3	D4S	○	○	—	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H23.11 ～H26.12		HB3	D4S	○	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ヴェルファイア ハイブリッド含む	H27.1 ～H29.12	AGH/GGH AYH30	LED		—	—		—		H16	○	—	LED （×）	LED （×）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
			LED		—	—		—		LED	○ （※）	—	LED （×）	LED （×）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	H30.1～	AGH/GGH AYH30	LED		—	—		—		LED	○ （※）	—	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
ヴェロッサ	H13.6 ～H16.4	GXE/JZX11#	HB3	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	—	—	T20 （○）	T20 （○）	
ヴォクシー ハイブリッド含む	H19.6 ～H22.3	ZRR7#	HB3	H11	—	○	× （※）	○	× （※）	H11 or HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	※：バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11 or HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
	H22.4 ～H25.11	ZRR7#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
	H26.1 ～H29.6	ZRR8#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H16	○	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
Gz含む	H29.7 ～R3.12	ZRR8#	LED		—	—		—		LED	○ （※）	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	R4.1～	ZWR, MZRA9#	LED		—	—		—		—	—	—	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （○）	LED （×）	T20 （○）	
エスクァイア	H26.11 ～H29.6	ZRR8#	HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
	H29.7～	ZRR8#	LED		—	—		—		LED	○ （※）	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
エスティマ アエラス ハイブリッド含む	H18.1 ～H20.11	ACR/GSR5#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11 or HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11 or HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
	H20.12 ～H24.4	ACR/GSR5#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11 or HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11 or HB4	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
	H24.5 ～H28.5	ACR/GSR5#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11 or H16	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11 or H16	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	
	H28.6 ～R1.10	ACR5#	LED		—	—		—		—	—	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	—	T20 （○）	T20 （○）	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLED パフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low								EVO	EVO α			
オーリス	H18.10 ～H24.7	ZRE/NZE15#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H24.8 ～H27.3	NZE/ZRE18#	HIR2		—	○		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	—	
			D4S		未確認	—		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	—	
	H27.4 ～R2.7	NRE/NZE18# ZRE18#	HIR2		—	○		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
			LED		—	—		—				H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
	H28.4 ～H30.3	ZWE186H	LED		—	—		—				H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
カムリ	H18.1 ～H23.8	ACV4#	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H23.9 ～H26.8	AVV50	HB3	D4S	○	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.9 ～H29.6	AVV50	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—			LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	H29.7～	AXVH70	LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (○)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
カルディナ	H14.9 ～H16.12	AZT/ST24# ZZT24#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H17.1 ～H19.7	AZT/ST24# ZZT24#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
カローラ	H16.4 ～H18.9	NZE/ZZE12# CE12#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	R1.9～	ZWE/ZRE NRE21#	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
カローラ アクシオ	H18.10 ～H20.9	NZE/ZRE14#	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H20.10 ～H24.4	NZE/ZRE14#	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.5 ～H27.3	NZE/NRE16#	H4		—	○		○				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLED パフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low								EVO	EVO α			
カローラ アクシオ	H27.4 ～H29.9	NKE/NRE16# NZE16#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—				H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.10 ～R4.8	NKE/NRE16# NZE16#	HB3	H11	—	○	○	○	○			LED	未確認	未確認	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.10 ～R1.9		LED		—	—		—				LED	未確認	未確認	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
カローラクロス	R3.9～	ZVG1#/ZSG10	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	T20 (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
			LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
カローラ スパシオ	H15.4 ～H19.6	NZE/ZZE12#	HB3	HB4	—	○	○	○	○			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
カローラ スポーツ	H30.6～	NRE/ZWE21#	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
カローラ ツーリング	R1.9～R4.9	NRE/ZWE21#W	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○) (※1)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R4.10～	NRE/ZWE21#W	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○) (※1)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 W×Bグレードは未確認 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カローラ フィールダー	H16.4 ～H18.9	CE/NZE12# ZZE12#	H4		—	○		○				HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.10 ～H24.4	ZRE/NZE14#	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.5 ～H27.3	ZRE/NZE16#	H4		—	○		○				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H27.4 ～H29.9	NKE/ZRE/NRE NZE16#	HB3	H11	—	○	○	○	○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—				H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.10 ～R4.8	NKE/ZRE/NRE NZE16#	HB3	H11	—	未確認	○	未確認	○			LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.10 ～R1.9		LED		—	—		—				LED	未確認	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
カローラ ルミオン	H19.10 ～H27.12	NZE/ZRE15#	HB3	HB4	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (×)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (×)	—	T20 (○)	T20 (○)	
クラウン	H30.6～R4.6	ARS/AZS GWS22#	LED		—	—		—				LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
	R4.7～	TZSH/AZSH35	LED		—	—		—				—	—	—	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLEDパフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low								EVO	EVO α			
クラウン アスリート	H15.12 ～H20.1	UZS/GRS18#	HB3	D2R	× (※)	未確認	—	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブシェードが干渉する為、取付不可
			H11	D2R	× (※)	未確認	—	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブシェードが干渉する為、取付不可
	H20.2 ～H24.11	GRS20#	HB3	D4S	○	未確認	—	未確認	—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.12 ～H27.9	GRS/AWS21#	D4S		○	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	H27.10 ～H30.6	AWS/ARS21# GRS21#	LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
クラウン エステート/アスリート	H11.12 ～H19.5	GS/JZS17#	H7	D2R	× (※)	未確認	—	—	—			HB4	× (※1)	—	—	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブシェードが干渉する為、取付不可 ※1:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可
ロイヤル		JZS171W	H4		—	○		○				HB4	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可
クラウン ハイブリッド	H20.2 ～H24.11	GWS204	HB3	D4S	未確認	未確認	—	未確認	—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H11	D4S	○	未確認	—	未確認	—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
クラウン ロイヤル	H15.12 ～H20.1	GRS18#	HB3	D2R	× (※)	未確認	—	未確認	—			H11 or HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブシェードが干渉する為、取付不可
			H11	D2R	× (※)	未確認	—	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブシェードが干渉する為、取付不可
	H20.2 ～H24.11	GRS20#	HB3	D4S	未確認	未確認	—	未確認	—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.12 ～H27.9	AWS/GRS21#	D4S		○	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	H27.10 ～H30.6	AWS/GRS21#	LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
クラウン マジェスタ	H16.7 ～H21.2	UZS18#	HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	ナイトビュー非装着車
			H11	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	ナイトビュー装着車
	H21.3 ～H25.8	URS/UZS20#	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—			H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	ナイトビュー非装着車 ※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H11	D4S	未確認	未確認	—	未確認	—			H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	ナイトビュー装着車 ※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.9 ～H27.9	GWS/AWS21#	LED		—	—		—				LED	× (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ZZZ112は車両ブラケットに干渉する為、装着不可
	H27.10 ～H30.4	GWS/AWS21#	LED		—	—		—				LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
クルーガー ハイブリッド含む	H12.11 ～H19.3	ACU/MCU2#	HB3	HB4	—	○	○	○	未確認			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
サクシード	H14.7 ～H17.7	NCP/NLP5#	H4		—	○		○				HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H17.8 ～H26.8	NCP/NLP5#	H4		—	○		○				H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.9 ～R2.5	NCP16#	H4		—	○		○				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
シエンタ	H15.9 ～H18.4	NCP8#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			D2R		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H18.5 ～H25.8	NCP8#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			D2R		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H25.9 ～H27.6	NCP8#	HIR2		—	未確認		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			D4S		○	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H27.7 ～H30.8	NHP/NSP NCP17#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H30.9 ～R4.8	NHP/NSP NCP17#	HB3	H11	—	○	○	○	○	LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	R4.9～	MXPC1#G MXPL1#G	LED	LED	—	—	—	—	—	LED	—	○ (※)	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	LED (×)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
スペイド	H24.7 ～R2.12	NCP/NSP14#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
セリカ	H11.9 ～H14.7	ZZT23#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H14.8 ～H18.4	ZZT23#	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
セルシオ	H12.8 ～H15.7	UCF30・31	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可
	H15.8 ～H18.5	UCF30・31	HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—	HB4	× (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:正常点灯しない為、取付不可 ※1:レンズ内のイエローカバー干渉する為、取付不可
ソアラ	H13.4 ～H17.7	UZZ40	—	D2S	未確認	—	—	—	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
タンク	H28.11 ～R2.9	M900/910A	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		LED	× (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDはレンズ形状が違う為、交換不可 ※1:ライセンスバルブ1個のみ使用
ダイナ トヨエース	H11.5 ～H14.4	BU/RZU XZU4#	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	—	—	—	—	—	—	—	24V車 ワイドキャブ ※:要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H14.5 ～H23.6	BU/RZU XZU4#	H4		—	× (※)		未確認		未確認	未確認	—	—	—	—	—	—	—	ワイドキャブ ※:バックカバーがある為、装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ Hi	ヘッドライト 純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ Low	ヘッドライト オﾌﾟﾃｨﾏﾙ LED ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	ヘッドライト ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2 Hi	ヘッドライト ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2 Low	ヘッドライト ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ R Hi	ヘッドライト ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ R Low	フォグライト 純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ	フォグライト ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2 / R / W	フォグライト ﾄﾗﾝｽ・ﾚｲ ST	その他の灯火 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ	その他の灯火 ﾗｲｾﾝｽ	その他の灯火 ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ EVO	その他の灯火 ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ EVO α	その他の灯火 ﾌﾛﾝﾄ ｳｲﾝｶｰ	その他の灯火 ﾘﾔ ｳｲﾝｶｰ	備考
ノア ハイブリッド含む	H19.6 ～H22.3	ZRR7#	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H22.4 ～H25.11	ZRR7#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.1 ～H29.6	ZWR/ZRR8#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.7 ～R3.12	ZWR/ZRR8#	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	R4.1～	ZWR, MZRA9#	LED		—	—		—		LED	○ (※)	○ (※1)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	プロジェクターヘッドライト ※:Zグレード以外は要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1:Zグレードの純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	○ (※1)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (○)	T20 (○)	LED (×)	リフレクターヘッドライト ※:Zグレード以外は要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1:Zグレードの純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
ハイエース	H16.8 ～H24.4	TRH200	H4		—	○ (※)		○ (※)		HB4	× (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売H4ｷｬﾝｾﾗｰHiｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ BZJ213 ¥2,500(税別) ※1:バルブ固定時に干渉する為、装着不可
	H22.7 ～H24.4	TRH200	HB3	D4R	× (※)	○	—	○	—	HB4	× (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:バルブ固定時に干渉する為、装着不可
	H24.5 ～H25.11	KDH/TRH2##	H4		—	○ (※)		○ (※)		PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売H4ｷｬﾝｾﾗｰHiｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ BZJ213 ¥2,500(税別)
			HB3	D4R	× (※)	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
	H25.12 ～H29.11	KDH/TRH2##	H4		—	○		○		PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.12 ～R2.3	KDH/TRH2##	H4		—	○		○		PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	R2.4 ～R4.3	KDH/TRH2##	H4		—	○		○		PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	R4.4～	GDH/TRH2##	H4		—	○		○		LED	—	○ (※)	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	—	○ (※)	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ		ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ LED ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2		ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ R			純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2 / R / W	ﾄﾗﾝｽ・ﾚｲ ST	ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ	ライセンス	ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ		ﾌﾛﾝﾄ ウインカー	ﾘﾔ ウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low							EVO	EVO α			
ハイラックス	H29.9 ～R2.7	GUN125	H4		—	○		○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	—	S25 (○)	S25 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			HB3	LED	—	○	—	○	—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	—	—	T20 (○)	S25 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別) ※1:ライセンスバルブ1個のみ使用
	R2.8～	GUN125	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認		LED	—	○ (※)	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	S25 (○)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
			LED		—	—		—			LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	S25 (○)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
ハイラック サーフ	H14.11 ～H17.6	DN/ZN/RN21#	HB3	HB4	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.7 ～H21.7	DN/ZN/RN21#	HB3	H11	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ハリアー	H15.2 ～H25.11	ACU/MCU GSU3#	HB3	H11	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—		HB4 or H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H25.12 ～H29.5	AVU/ZSU6#	HB3	LED	—	○	—	○	—		LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	H29.5 ～R2.5	AVU/ASU ZSU6#	HB3	LED	—	○	—	○	—		LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—			LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	R2.6～	AXUH/MXUA8#	LED		—	—		—			LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
パッソ	H16.6 ～H18.11	KGC/QNC1#	H4		—	○		○			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H18.12 ～H22.1	KGC/QNC1#	H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H22.2 ～H26.3	KGC30	H4		—	○		○			H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			HB3	H7	—	○	未確認	○	—		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H26.4 ～H28.3	KGC3#	H4		—	○		○			H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			HB3	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—		H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
hana			HB3	H7	—	○	○	未確認	—		H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
hana			HB3	D4S	未確認	未確認	—	未確認	—		H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
	H28.4～	M700/710A	H4		—	○		○			LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—		LED	未確認	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—			LED	未確認	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマル LED パフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R			純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low							EVO	EVO α			
パッソ セッテ	H20.12 ～H24.2	M502/512E	H4		—	○		○			H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ピクシスエポック	H23.9 ～H29.4	LA300/310	H4		—	× (※)		× (※)			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.5～	LA350/360	H4		—	× (※)		× (※)			—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—			—	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ピクシス ジョイ	H28.8～	LA250/260	H4		—	× (※)		× (※)			—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可
			LED		—	—		—			LED	未確認	未確認	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
ピクシス スペース	H23.9 ～H29.1	L575A	H4		—	○		○			H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ピクシス メガ	H27.7 ～H28.4	LA700/710A	HB3	LED	—	○	—	× (※)	—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブコネクタがロックできない為、装着不可
	H28.5～	LA700/710A	H4		—	○		○			LED	未確認	未確認	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	× (※)	—		LED	未確認	未確認	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブコネクタがロックできない為、装着不可
プラッツ	H11.8 ～H17.11	SCP/NCP1#	H4		—	○		○			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
プリウス	H21.5 ～H23.11	ZVW30	HB3	H11	—	○	○	○	○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—+	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H23.12 ～H27.11	ZVW30	HB3	H11	—	○	○	○	○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—		H16	○	—	LED (×)	LED (×)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—		H16	○	—	LED (×)	LED (×)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H27.12 ～H30.11	ZVW50	LED		—	—	—	—			LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H30.12 ～R5.1	ZVW50	LED		—	—		—			LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
	R5.1～	MXWH6# ZVW6#	LED		—	—		—			—	—	—	LED (×)	LED (×)	LED (×)	—	LED (×)	LED (×)	
プリウスα	H23.5 ～H26.10	ZVW4#	HB3	H11	—	○	○	○	○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.11 ～R3.3	ZVW4#	HB3	H11	—	○	○	○	○		LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—			LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火						備考
			純正装着バルブ		オプティマルLEDパフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R			純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ		フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low							EVO	EVO α			
ブレイド	H18.12 ～H24.4	AZE15#	HB3	H11	—	○	○	○	○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ブレビス	H13.6 ～H17.11	JCG1#	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—		HB4	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:シェードに干渉する為、取付不可
	H17.12 ～H19.5	JCG1#	HB3	D4R	未確認	○	—	○	—		HB4	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:シェードに干渉する為、取付不可
プレミオ	H16.12 ～H19.5	AZT/NZT ZZT24#	H4		—	○		○			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.6 ～H24.11	ZRT/NZT26#	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.12 ～H28.5	ZRT/NZT26#	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.6 ～R3.3	ZRT/NZT26#	HIR2		—	○		—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
プログレ	H10.5 ～H17.11	JCG1#	HB3	HB4	—	○	○	○	○		H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—		H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
	H17.12 ～H19.5	JCG1#	HB3	HB4	—	○	○	○	○		H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—		H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
プロボックス	H14.7 ～H26.7	NCP/NLP5#	H4		—	○		○			HB4 or H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.8～	NCP160V	H4		—	○		○			H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ベルタ	H17.11 ～H24.6	KSP/SCP NCP9#	H4		—	○		○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D4R		未確認	—		—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ポルテ	H16.7 ～H24.6	NNP1#	H4		—	○		○			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D4R		○	—		—			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ポルテ	H24.7 ～R2.12	NCP/NSP14#	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
マークⅡ	H12.10 ～H16.10	GX/JZX11#	H4	HB4	—	× (※)	○	× (※)	○	H4 (Hi兼用)	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:正常点灯しない為、取付不可
			H4	D2R	○	× (※)	—	× (※)	—	H4 (Hi兼用)	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:正常点灯しない為、取付不可
マークⅡブリット	H14.1 ～H19.5	GX/JZX11#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
マークX	H16.11 ～H18.9	GRX12#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.10 ～H21.9	GRX12#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.10 ～H24.7	GRX13#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.8 ～H28.11	GRX13#	D4S		○	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (×)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.12 ～R1.12	GRX13#	D4S		○	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (×)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (×)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
マークX zio	H19.9 ～H25.11	AW/ANA/GGA1#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ヤリス	R2.2～	MXP#1# KSP210	HIR2		—	○		—		LED	—	○ (※)	T10 (○)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (○)	LED (×)	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
ヤリスクロス	R2.8～	MXPJ1# MXPB1#	HIR2		—	○		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
			LED		—	—	—	—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
ライズ	R1.11～	A2#0	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)(※)	T16 (○)	—	LED (×)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
ライトエース	H20.1～	S4#2M	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
ラウム	H18.1 ～H23.10	NCZ2#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA			ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火						備考
車種名	年式	型式	純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ		ｵﾌﾟﾃｨﾏﾙ LED ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2		ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ R			純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2 / R / W	ﾄﾗﾝｽ・ﾚｲ ST	ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ	ﾗｲｾﾝｽ	ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ		ﾌﾛﾝﾄ ｳｲﾝｶｰ	ﾘﾔ ｳｲﾝｶｰ	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low							EVO	EVO α			
ラクティス	H17.10 ～H19.11	SCP/NCP10#	H4		—	○		○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.12 ～H22.10	SCP/NCP10#	HB3	H11	—	○	○	○	○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H22.11 ～H26.4	NCP/NSP12#	H4		—	○		○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H11	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.5 ～H28.8	NCP/NSP12#	HIR2		—	○		—			H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D4S		未確認	—		—			H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ラッシュ	H18.1 ～H28.3	J210/200E	HB3	H11	—	○	○	○	○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ランドクルーザー70 バン	H26.8 ～H27.6	GRJ7#K	H4		—	○		○			—	—	—	T10 (○)	—	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
ピックアップ	H26.8 ～H27.6	GRJ7#K	H4		—	○		○			HB4	○	—	T10 (○)	—	—	—	S25 (○)	S25 (○)	
ランドクルーザー100	H10.1 ～H17.3	UZJ/HDJ10#	HB3	HB4	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H17.4 ～H19.6	UZJ/HDJ10#	HB3	HB4	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ランドクルーザー200	H19.9 ～H21.2	UZJ/URJ200	HB3	H11	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.3 ～H23.12	URJ202W	HB3	H11	—	○	○	○	○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.1 ～H24.12	URJ202W	HB3	H11	—	○	○	○	○		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T16 (×)	
	H25.1 ～H27.7	URJ202W	HB3	H11	—	○	○	○	○		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T16 (×)	
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T16 (×)	
	H27.8 ～R3.5	URJ202W	HB3	LED	—	○	—	○	—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—			LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
ランドクルーザー300	R3.8～	FJA/VJA300	LED		—	—		—			LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	—	LED (×)	T20 (○)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
			LED		—	—		—			LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)		LED (×)	LED (×)	※:純正ﾊﾞｲｶﾗｰのﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟは交換不可
ランドクルーザー プラド	H14.10 ～H21.8	KDJ/GRJ/RZJ TRJ/VZJ12	H4		—	○		○			HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.9 ～H25.8	TRJ/GRJ15#	HB3	H11	—	○	○	○	○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

TOYOTA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ EVO	その他の灯火 バックランプ EVO α	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ランドクルーザープラド	H25.9〜H29.8	TRJ/GRJ15#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H29.9〜	TRJ/GDJ150W	LED		—	—		—		LED	○（※）	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
ルーミー	H28.11〜R2.8	MA900/910A	H4		—	○		○		LED	×（※）	—	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：LEDはレンズ形状が違う為、交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		LED	×（※）	—	LED（×）	T10（○）（※1）	T16（○）	—	LED（×）	T20（○）	※：LEDはレンズ形状が違う為、交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
	R2.9〜	MA900/910A	H4		—	○		○		LED	—	○（※）	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		LED	—	○（※）	LED（×）	T10（○）（※1）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
レジアスエース	H16.8〜H24.4	TRH/KDH2##	H4		—	○（※）		○（※）		HB4	×（※1）	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別) ※1：バルブ固定時に干渉する為、装着不可
	H22.7〜H24.4	TRH/KDH2##	HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	HB4	×（※）	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：バルブ固定時に干渉する為、装着不可
	H24.5〜H25.11	TRH/KDH2##	H4		—	○（※）		○（※）		PSX 26W	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H25.12〜H29.11	TRH/KDH2##	H4		—	○		○		PSX 26W	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H29.12〜R2.4	GDH/TRH2##	H4		—	○		○		PSX 26W	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	PSX 26W	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	—	T20（○）	T20（○）	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

LEXUS

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	ライセンス	バックランプ	フロントウインカー	リヤウインカー	備考
CT200H	H23.1 ～H25.12	ZWA10	H9	H11	—	未確認	○	未確認	○	H11	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H26.1 ～H29.7	ZWA10	H9	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H29.8～	ZWA10	LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
GS350/430	H17.8 ～H23.12	UZS/GRS19#	HIR	D4S	○	未確認	—	未確認	—	HB4 or D2S	○（※）	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：HB4のみ取付可。D2Sの場合は装着不可
GS460	H19.9 ～H23.12	URS190	HB3	D4S	○	○	—	未確認	—	HB4 or D2S	○（※）	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：HB4のみ取付可。D2Sの場合は装着不可
GS450H	H18.3 ～H24.2	GWS191	HIR	D4S	—	未確認	—	未確認	—	HB4	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
GS250/350	H24.1～	GRL1#	D4S		未確認	—		—		H11	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			LED		—	—		—		H11	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
HS250H	H21.7 ～H24.12	ANF10	HB3	LED	—	○	—	○	—	H11	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H25.1 ～H28.3	ANF10	HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	—	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	LED（×）	LED（×）	
IS250/350 Fスポーツ	H17.9 ～H20.8	GSE2#	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認	HB4	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			HB3	D4S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H20.9 ～H22.7	GSE2#	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H22.8 ～H24.4	GSE2#	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H25.5 ～H28.9	GSE3#	D4S		未確認	—		—		H16	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			LED		—	—		—		H16	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
ISF	H19.10 ～H22.7	USE20	HB3	D4S	○	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H22.8 ～H26.5	USE20	HB3	D4S	○	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
LS460	H18.9 ～H21.9	USF40	HB3	D4S	未確認	×（※）	—	×（※）	—	HB4 or D4S	○（※1）	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：正常点灯しない為、装着不可 ※1：HB4のみ取付可。D4Sの場合は装着不可
	H21.10 ～H24.9	USF40・41	H9	D4S	未確認	×（※）	—	×（※）	—	HB4 or D4S	○（※1）	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：正常点灯しない為、装着不可 ※1：HB4のみ取付可。D4Sの場合は装着不可
	H24.10 ～H29.10	USF40・41	H9	D4S	未確認	×（※）	—	×（※）	—	LED	—	—	LED（×）	LED（×）	—	—	—	※：正常点灯しない為、装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	LED（×）	—	LED（×）	LED（×）	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

LEXUS

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
LS600H/HL	H19.5 ～H21.9	UVF45・46	H9	LED	—	× (※)	—	× (※)	—	HB4 or D4S	○ (※1)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:正常点灯しない為、装着不可 ※1:HB4のみ取付可。D4Sの場合は装着不可
	H21.10 ～H24.9	UVF45・46	H9	LED	—	× (※)	—	× (※)	—	HB4 or D4S	○ (※1)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:正常点灯しない為、装着不可 ※1:HB4のみ取付可。D4Sの場合は装着不可
	H24.10 ～H29.10	UVF45・46	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	—	LED (×)	LED (×)	
LX	R4.1～	VJA310W	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
NX	H26.7 ～H29.8	AYZ/AGZ1#	HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	
	H29.9 ～R3.10	AYZ/AGZ1#	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	
	R3.11～	AAZA/AAZH TAZA2#	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED or T20	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
RX270/350	H21.1 ～H26.3	GGL1#W	HB3	D4S	未確認	未確認	—	未確認	—	H11 or D2S	○ (※)	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	※:H11のみ取付可。D2Sの場合は装着不可
	H26.4 ～H27.9	GGL1#W	H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H16	○	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
RX450h	H21.4 ～H24.3	GYL1#W	HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.4 ～H25.7	AGL/GGL GYL1#	H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H25.8 ～H27.9	AGL/GGL GYL1#	H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H16	○	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H27.10 ～R1.7	GYL20/25W	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	LED (×)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
	R1.8～	GYL / AGL	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	
UX	H30.11～	MZAH1# MZAA1#	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可
SC	H17.8 ～H22.7	UZZ40	HIR	D4S	未確認	未確認	—	未確認	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
NV100クリッパー	H27.3〜	DR17V	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 or S25 (○) (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D4R	○	—	—	未確認	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 or S25 (○) (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
NV200バネット	H21.5〜	VM20	H4		—	○		○		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
NV200	H26.6〜		H4		—	○		○		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
e-NV200	H26.6 〜R1.10	ME0	H4		—	○		○		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
			H4		—	○		○		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
NV350 キャラバン	H24.6 〜H29.6	VR2E26	H4		—	○		○		H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			D2R		× (※)	—		—		H11	○ (※1)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※ヘッドライト内部で干渉する為、装着不可 ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H29.7〜	VR2E26	H4		—	○		○		H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			LED		—	—		—		H11	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
X-TRAIL	H19.8 〜H22.6	T/NT/TNT31	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		未確認	—		—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H22.7 〜H25.11	T/NT/TNT31	H1	H11	—	—	× (※)	未確認	× (※)	H8	○ (※1)	—	T10 (○)(※2)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バックカバーがある為、装着不可 ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※2:ポジションランプ4個点灯 2set必要
			H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—	H8	○ (※)	—	T10 (○)(※1)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※1:ポジションランプ4個点灯 2set必要
	H25.12 〜H29.5	T/NT/HT/NHT32	H9	H11	—	未確認	× (※)	未確認	× (※)	H11	○ (※1)(※2)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:バックカバーがある為、装着不可 ※1:要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000(税別) ※2:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			LED		—	—		—		H11	○ (※)(※1)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000(税別) ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
	H29.6 〜R4.11	T/NT/HT/NHT32	H9	H11	—	未確認	× (※)	未確認	× (※)	H8	○ (※1)(※2)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:バックカバーがある為、装着不可 ※1:要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000(税別) ※2:LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
			LED		—	—		—		H8	○ (※)(※1)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000(税別) ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	R4.7〜	T/SNT33	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	未確認	未確認	T20 (○)	T20 (○)	
													LED (×)	未確認	未確認	LED (×)	LED (×)	
アトラス	H4.1 〜H19.5	F23	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車
	H7.6 〜H16.5	AHR/AHS AKR/AKS##	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車 ※:要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
	H16.6 〜H18.12	AHR/AHS AKR/AKS##	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車 ※:要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
アトラス	H7.6 ～H16.5	APR/APS##	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※:要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H16.6 ～H18.12	APR/APS##	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※:要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
アトラスH43	H19.3 ～24.12	AJR/AJS AKR/AKS##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 標準キャブ
	H19.1 ～H24.12	ALR/ALS AMR/AMS##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 セミワイドキャブ
	H19.1 ～H24.12	ANR/ANS APR/APS##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイドキャブ
NT450アトラス	H25.1～	FBE##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車 ワイドキャブ
ウィングロード	H13.10 ～H17.10	Y11	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3 or H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:H11のみ取付可。
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3 or H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:H11のみ取付可。
	H17.11 ～H30.3	Y12	H1	HB4	—	—	○	未確認	○	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
エルグランド	H14.5 ～H16.8	E51	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H3 or H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 H11のみ取付可。
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3 or H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 H11のみ取付可。
	H16.8 ～H22.7	E51	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H22.8 ～H25.12	E52	H9	D2S	○ (※)	○	—	○	—	H8	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:アラウンドビューシステム装備車、取付不可 ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
	H26.1～	E52	H9	D2S	○ (※)	○	—	○	—	H8	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:アラウンドビューシステム装備車、取付不可 ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
			LED		—	—		—		H11	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
オッティ	H17.6 ～H25.6	H91・92W	H4		—	○		○		H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
キックス	H20.10 ～H24.8	H59A	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
キャラバン ホーミー	H13.5 ～H24.5	E25	H4		—	○		○		H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 or S25 (○) (○)	
キューブ	H14.10 ～H18.12	Z11	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		× (※)	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:前方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
キューブ	H19.1 ～H24.9	Z12	H4		—	○		○		HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		× (※)	—		—		HB4	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○) (※2)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※:前方スペースがない為、取付不可 ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※2:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.10～	Z12	H4		—	○		○		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		× (※)	—		—		H8	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○) (※2)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※:前方スペースがない為、取付不可 ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※2:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
クリッパー	H15.9 ～H24.1	U7#V	H4		—	未確認		未確認		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.7 ～H27.1	DR64#	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.12 ～H27.1	DR16T	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.2～	DR17#	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	LED (×)	T20 (○)	S25 (○)	
サニー	H10.10 ～H16.5	B15	IH01		—	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
シルビア	H11.1 ～H14.8	S15	HB3	H1	—	○	—	○	○	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
シーマ	H13.1 ～H22.7	F50	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.4 ～H29.5	HGY51	D2S		○ (※)	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:アラウンドビューシステム装備車、取付不可
	H29.6～	HGY51	D2S		○ (※)	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:アラウンドビューシステム装備車、取付不可
ジューク	H22.6 ～H26.6	YF15	H4		—	○		○		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H26.7 ～R2.6	YF15	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
シルフィ	H24.12 ～R3.10	TB17	H9	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
スカイライン	H15.1 ～H19.9	V35	H4	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H4 (Hi兼用)	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H13.6 ～H18.10	V35	H4	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H4 (Hi兼用)	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.11 ～H25.10	V36	D2S		○ (※)	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:アラウンドビューシステム装備車、取付不可
	H19.10 ～H26.12	V36	D2S		○ (※)	—		—		H1	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:アラウンドビューシステム装備車、取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
スカイライン	H26.2 ～H29.11	V37	LED		—	—		—		LED	未確認	—	LED （×）	T10 （○）	LED （×）	LED （×）	T20 （○）	
	H29.12 ～R1.8	V37	LED		—	—		—		LED	未確認	—	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	
	R1.9～	V37	LED		—	—		—		LED	○ （※）	—	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	LED （×）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000（税別）
スカイライン クロスオーバー	H21.7 ～H28.6	J50/NJ50	H9	D2S	○ （※）	○	—	○	—	H8	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	S25 （○）	※：アラウンドビューシステム装備車、取付不可
ステージア	H13.10 ～H16.7	M35	H4	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	H4 （Hi兼用）	未確認	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	
			H4	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H4 （Hi兼用）	未確認	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	
	H16.8 ～H19.6	M35	H4	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H4 （Hi兼用）	未確認	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	
セドリック グロリア	H11.6 ～H16.9	Y34	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H3 or HB4	○ （※）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	S25 （○）	S25 （○）	※：HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3 or HB4	○ （※）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	S25 （○）	S25 （○）	※：HB4のみ取付可。H3の場合は装着不可
セレナ ハイウェイスター含む	H17.5 ～H19.11	C25	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	
			D2R		未確認	—		—		H8	○	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	
	H19.12 ～H22.10	C25	HB3	H11	—	○	×	○	×	H8	○ （※）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			D2S		○ （※）	—		—		H8	○ （※1）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：アラウンドビューシステム装備車、取付不可 ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
	H22.11 ～H25.12	C26	HB3	HB4	—	○	×	○	×	H8	○ （※）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			HB3	D2R	○ （※）	○	—	○	—	H8	○ （※1）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：アラウンドビューシステム装備車、取付不可 ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
	H26.1 ～H28.7	C26	HB3	H11	—	○	○	○	○	H11	○ （※）	—	T10 （○）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H11	○ （※）	—	LED （×）	T10 （○）	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H28.8 ～R4.12	C27	H9	H11	—	未確認	× （※）	未確認	× （※）	H8	○ （※1）（※2）	—	T10 （○）	（×） 一体型	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：正常な配光が出ず、車検不合格になる 恐れがある為、装着不可 ※1：要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000（税別） ※2：LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
			H9	H11	—	未確認	× （※）	未確認	× （※）	H11	○ （※1）（※2）	—	T10 （○）	（×） 一体型	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：正常な配光が出ず、車検不合格になる 恐れがある為、装着不可 ※1：要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000（税別） ※2：LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H8	○ （※）（※1）	—	LED （×）	（×） 一体型	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000（税別） ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○ （※）（※1）	—	LED （×）	（×） 一体型	T16 （○）	T20 （○）	T20 （○）	※：要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ￥5,000（税別） ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ティアナ	H15.2 ～H17.11	J31	H7	H1	—	未確認	—	—	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H17.12 ～H20.5	J31	H7	H11	—	未確認	未確認	—	未確認	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D2S	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H20.6 ～H26.1	J32	H9	H11	—	○	未確認	○	未確認	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			D2R		未確認	—		—		H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			H9	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H26.2 ～R2.7	L33	H9	H11	—	○	○	○	○	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			H9	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
ティーダ	H16.9 ～H19.12	C11	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H11	D2R	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H20.1 ～H24.8	C11	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H11	D2S	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ディズ	H25.6 ～H27.9	B21W	H4		—	○		○		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		未確認	—		—		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.10 ～H31.2	B21W	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		未確認	—		—		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H31.3～	B4#W	H19		—	—		—		H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			LED		—	—		—		H16	未確認	—	LED (×)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
ディズルークス	H26.2 ～H28.11	B21A	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			D4S		× (※)	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：スペースがない為、装着不可 ※1：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H28.12 ～R2.3	B21A	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			LED		—	—		—		H16 or LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：H16のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可 ※1：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
デュアリス	H19.5 ～H26.3	J10	H7	H7	—	× (※)	× (※)	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：特殊バルブアダプター使用の為、取付不可
			H7	D2R	× (※)	× (※1)	—	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：前方スペースがない為、取付不可 ※1：特殊バルブアダプター使用の為、取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ノート eパワー含む	H17.1 ～H19.12	E11	H4		—	○		○		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T16 (×)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			D2R		未確認	—		—		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T16 (×)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H20.1 ～H24.7	E11	H4		—	○		○		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T16 (×)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			D2R		未確認	—		—		H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T16 (×)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H24.8 ～H26.9	E12	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H26.10 ～H28.10		H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H28.11 ～R2.11	HE/HR12	HB3	H11	—	○	○	○	○	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H8	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
	R2.12～	HE/HR13	H4		—	○		○		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ピノ	H19.1 ～H22.2	HC24S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
フーガ	H16.10 ～H21.11	Y50	HB3	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	× (※)	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：車両部品に干渉する為、装着不可
	H21.11 ～H27.1	Y51	D2S		○ (※)	—		—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：アラウンドビューシステム装備車、取付不可
フェアレディZ	H17.9 ～H20.12	Z33	D2S		○	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H20.12 ～R4.8	Z34	D2S		○ (※)	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：アラウンドビューシステム装備車、取付不可
ブルーバード シルフィ	H17.12 ～H24.11	G11	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
プレサージュ	H15.7 ～H18.4	U31	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.5 ～H21.7	U31	H7	H11	—	未確認	未確認	—	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D2S	未確認	未確認	—	—	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
マーチ	H14.3 ～H19.5	K12	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

NISSAN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
マーチ	H19.6 ～H22.6	K12	H1	H11	—	—	未確認	未確認	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.7 ～H25.6	K13	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.6 ～R4.12	K13	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ムラーノ	H16.9 ～H20.8	Z50	D2S		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H20.9 ～H27.3	Z51	D2S		未確認	—		—		H8 or H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
モコ	H14.4 ～H18.1	MG21	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	S25 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H18.2 ～H23.1	MG22S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H23.2 ～H28.5	MG33S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
ラティオ	H24.11 ～H26.9	N17	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H26.10 ～H28.12	N17	H4		—	○		○		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
ラフェスタ	H16.12 ～H19.4	B30	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.5 ～H23.5	B30	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H23.6 ～H30.3	CWF#WN	HB3	H11	—	○	○	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	×	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
リーフ	H22.12 ～H27.11	AZE0	H4		—	× (※)		× (※)		H11	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：正常点灯しない為、取付不可 ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H27.12 ～H29.9	AZE0	H4		—	× (※)		× (※)		H11	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (×) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：正常点灯しない為、取付不可 ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は、取付不可
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	H11	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (×) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可 ※1：正常点灯しない為、取付不可
	H29.10～	ZE1	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認	H8	○	—	T10 (○)	T10 (×) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：正常点灯しない為、取付不可
			LED		—	—		—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (×) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：正常点灯しない為、取付不可
ルークス	H21.12 ～H25.3	ML21S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (×)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2S		未確認	—		—		H8	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (×)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
CR-V	H18.10 ～H23.11	RE3・4	HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H23.12 ～H28.8	RM1・4	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H30.8 ～R4.12	RT#・RW#	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	LED (×)	
CR-Z	H22.3 ～H27.7	ZF1	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4S	× (※)	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、装着不可
	H27.8 ～H29.1	ZF2	LED		—	—		—		H8	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	
MDX	H15.3 ～H18.7	YD1	HB3	HB4	—	未確認	未確認	未確認	未確認	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
N BOX	H23.12 ～H25.11	JF1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カスタム			HB3	D2S	○	× (※)	—	× (※)	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.12 ～H29.8	JF1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カスタム			HB3	D2S	○	× (※)	—	× (※)	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.9～	JF3・4	LED		—	—		—		—	—	—	LED (×)	T10 (○)(※)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カスタム			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)(※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
N BOX+	H24.7 ～H25.11	JF1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カスタム			HB3	D2S	○	× (※)	—	× (※)	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.12 ～H30.3	JF1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カスタム			HB3	D2S	○	× (※)	—	× (※)	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
N BOX SLASH	H26.12 ～H29.12	JF1・2	D2R		未確認	—		—		H8 or LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H30.1 ～R2.2	JF1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		H8 or LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマル LED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
N-ONE	H24.11 ～H26.4	JG1・2	HIR2		—	○		○		H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		× (※)	—		—		H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○) or T20 (×)	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブの固定が特殊な為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.5 ～H27.6	JG1・2	HIR2		—	○		○		H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		× (※)	—		—		H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○) or T20 (×)	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブの固定が特殊な為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.7 ～H29.11	JG1・2	HIR2		—	○		○		H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		× (※)	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○) or T20 (×)	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブの固定が特殊な為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.12 ～R2.4	JG1・2	HIR2		—	未確認		未確認		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		× (※)	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○) or T20 (×)	T20 (○)	T20 (○)	※:バルブの固定が特殊な為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R2.11～	JG3・4	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
N-VAN	H30.7～	JJ1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
N-WGN	H25.11 ～H28.5	JH1・2	H4		—	○		○		H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			D4S		× (※)	—		—		H16	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H28.6 ～R1.7	JH1・2	H4		—	○		○		H16 or LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H16 or LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	R1.8～	JH3・4	H4		—	○		○		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
S2000	H11.4 ～H15.9	AP1・2	H1	D2S	× (※)	—	—	未確認	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (×) (※1)	—	S25 (○)	S25 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H15.10 ～H21.6	AP1・2	H1	D2S	× (※)	—	—	未確認	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (×) (※1)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:ライセンスバルブ1ヶのみ使用
S660	H27.5 ～R4.3	JW5	HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	—	—	LED (×)	T10 (×) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	
アクティ バン	H11.6～	HH5・6	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
アコード	H14.10 ～H20.11	CL7・8・9	H1	D2S	○	—	—	× (※)	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可
	H20.12 ～H25.3	CU1・CU2	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
アコード ハイブリッド	H25.6 ～H28.4	CR6	HB3	LED	—	○	—	○	—	H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
アコード ワゴン	H14.11 ～H16.9	CM1・2・3	H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H16.10 ～H20.11	CM1・2・3	H1	H1	—	—	—	未確認	未確認	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
アコード ツアラー	H20.12 ～H25.3	CW2	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
インサイト	H11.11 ～H18.6	ZE1	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.2 ～H23.10	ZE2	HB3	H11	—	× (※)	○	× (※)	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
			HB3	D2S	未確認	× (※)	—	× (※)	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H23.11 ～H25.3	ZE2・3	HB3	H11	—	× (※)	○	× (※)	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
インスパイア	H15.6 ～H19.11	UC1	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.12 ～H24.9	CP3	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
インテグラ タイプR	H16.9 ～H18.6	DC5	HB3	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			HB3	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1ヶのみ使用
ヴェゼル ハイブリッド含む	H25.12 ～H30.1	RU1・2・3・4	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H8	○	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H30.2 ～R3.3	RU1・2・3・4	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認	H8	未確認	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	
	R3.4～	RV3・4・5・6	LED		—	—		—		LED	—		LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	
エアウェイブ	H17.4 ～H22.8	GJ1・2	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
エディックス	H16.7 ～H18.10	BE1・2・3・4	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		× (※)	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA			ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火					備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLEDパフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R			純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ	フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low										
エディックス	H18.11 ～H21.8	BE3・4・8	H4		—	○		○			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		× (※)	—		—			HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
エリシオン	H16.5 ～H24.6	RR1・2・3・4	H1	H1	—	—	—	未確認	未確認		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2S	○	—	—	未確認	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.12 ～H25.10	RR5・6	HB3	D2S	○	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
オデッセイ	H15.10 ～H20.9	RB1・2	H1	H1	—	—	—	未確認	未確認		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	
			H1	D2S	× (※)	—	—	未確認	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
	H20.10 ～H25.10	RB3・4	HB3	D2S	○	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H25.11 ～H29.10	RC1・2・4	HB3	H11	—	○	○	○	○		H8 or LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:H8のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可
			LED		—	—		—			H8 or LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:H8のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—		H8 or LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:H8のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可
	H29.11 ～R2.10	RC1・2・4	HB3	LED	—	○	—	○	—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
	R2.11 ～R4.9	RC1・2・4	LED		—	—		—			LED	—	—	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	LED (×)	
クロスロード	H19.2 ～H22.8	RT1・2・3・4	HB3	H11	—	× (※)	○	× (※)	○		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
			HB3	D2R	未確認	× (※)	—	× (※)	—		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
グレイス	H26.12 ～H29.7	GM4・5・6 GM9	HB3	H11	—	○	○	○	○		H11	○	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—		H11	○	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.7 ～R2.7	GM4・5・6 GM9	LED		—	—		—			LED	—	—	LED (×)	LED or T10 (×)　(○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ザッツ	H14.2 ～H19.6	JD1	H4		—	○		○			H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
シビック	H12.9 ～H15.8	EU1・2・3・4	H4		—	○		○			—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
			D2R		未確認	—		—			—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
	H15.9 ～H17.8	EU1・2・3・4	HB3	HB4	—	○	○	○	○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	H1	—	○	—	○	未確認		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
シビック	H29.9 ～R3.8	FC1、FK7	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	
	R3.9～	FL1	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
シビック ハイブリッド	H13.12 ～H17.8	ES9	HB3	HB4	—	未確認	○	未確認	○	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	× (※)	未確認	—	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H17.9 ～H22.12	FD3	HB3	D2R	× (※)	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
シビックtype R	H13.12 ～H19.2	EP3	HB3	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16（○） or S25（×）	T20 (○)	S25 (○)	
			HB3	D2R	× (※)	未確認	—	未確認	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16（○） or S25（×）	T20 (○)	S25 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H19.3 ～H22.8	FD2	HB3	D2R	× (※)	○	—	○	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H27.12～	FK2	H7	LED	—	未確認	—	—	—	H11	未確認	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T16 (×)	
	H29.9 ～R3.7	FK8	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	
シビック type R ユーロ	H21.11 ～H24.6	FN2	H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
ジェイド	H27.2 ～H30.4	FR4	HB3	LED	—	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
シャトル ハイブリッド含む	H27.5 ～H31.4	GK#・GP#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H8	○	—	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H8	○	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	R1.5 ～R4.11	GK#・GP#	HB3	H11		○	○	○	○	LED	—		T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		LED	—		LED (×)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ステップワゴン スパーダ含む	H17.5 ～H18.4	RG	H1	H11	—	—	○	未確認	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.5 ～H21.9	RG	H1	H11	—	—	○	未確認	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.10 ～H24.3	RK	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.4 ～H27.3	RK	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H27.4 ～H29.8	RP	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：バックカバーがある為、装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H8 or LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：H8のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ステップワゴン スパーダ含む	H29.9 ～R4.4	RP	HB3	H11	—	○	×（※）	○	×（※）	LED	—	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：バックカバーがある為、装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	R4.5～	RP	LED		—	—		—		LED	—	○（※）	LED（×）	LED（×）	LED（×）	LED（×）	LED（×）	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
ストリーム	H15.9 ～H18.6	RN1～5	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H3	—	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H18.7 ～H26.6	RN6～9	H4		—	○		○		H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
ゼスト スパーク/スポーツ含む	H18.2 ～H24.11	JE1・2	H4		—	○		○		H8	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	—	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		H8	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	—	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H20.12 ～H24.11	JE1・2	HB3	H11	—	○	○	○	○	H8	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	—	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	—	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
パートナー	H8.3 ～H18.2	EY6～9	H4		—	○		○		—	—	—	T10（○）	T10（○）	—	S25（○）	T20（○）	
	H18.3 ～H22.8	GJ3	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	○	H11	未確認	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
バモス	H15.4 ～H19.1	HM1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T16（×）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H19.2 ～H30.5	HM1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
フィット ハイブリッド含む	H13.6 ～H19.9	GD1～4	H4		—	○		○		H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			D2R		未確認	—		—		H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H19.10 ～H25.8	GE6～9 GP1	H4		—	○		○		H11	未確認	—	T10（○）	T10（○）	T16（○） or T20（×）	T20（○）	T20（○）	
			D2R		×（※）	—		—		H11	未確認	—	T10（○）	T10（○）	T16（○） or T20（×）	T20（○）	T20（○）	※ヘッドライト内部で干渉する為、装着不可
	H25.9 ～H29.5	GK3～6 GP5	H4		—	○		○		H8	○	—	T10（○）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			LED		—	—		—		H8	○	—	LED（×）	LED（×）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H29.6 ～R2.2	GK3～6 GP5	H4		—	○		○		—	—	—	T10（○）	LED（×）	T16（○） or T20（×）	T20（○）	T20（○）	
			LED		—	—		—		—	—	—	LED（×）	LED（×）	T16（○） or T20（×）	T20（○）	T20（○）	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

HONDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
フィット ハイブリッド含む	R2.2～	GR1～8 GS4～7	H4		—	○		○		LED	—	○ (※)	T10 (○)	LED (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
フィット アリア	H14.12 ～H21.1	GD6～9	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
フィットシャトル ハイブリッド含む	H23.6 ～H27.3	GG7 GP2	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
フリードスパイク ハイブリッド含む	H20.5 ～H28.8	GB3・4	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			D2R		× (※)	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H28.9 ～R1.9	GB5～8	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：正常な配光が出ず、車検不合格になる 恐れがある為、装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H8	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
	R1.10～	GB5～8	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)	LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：正常な配光が出ず、車検不合格になる 恐れがある為、装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
モビリオ スパイク含む	H13.12 ～H20.4	GB1・2	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H14.9 ～H17.11	GB1・2	H1	H1	—	—	—	未確認	未確認	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.12 ～H20.4	GB1・2	H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ライフ	H15.9 ～H18.9	JB5～8	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.10 ～H22.10	JC#	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			D2R		未確認	—		—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
	H22.11 ～H26.4	JC#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用
レジェンド	H16.10 ～H20.8	KB1	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H20.9 ～H24.7	KB2	HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：シェードに干渉する為、取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MITSUBISHI			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火					備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLED パフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ	フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low											
eKカスタム	H25.6 ～H31.2	B11W	D4S		未確認	—		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
eKスペース カスタム含む	H26.2 ～H28.11	B11A	H4		—	○		○				H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		× (※)	—		—				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H28.12～	B11A	H4		—	○		○				H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—				H16 or LED	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
eKスポーツ	H14.9 ～H18.8	H81W	HB3	H1	—	未確認	—	未確認	未確認			—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—			—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.9 ～H25.2	H82W	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—			—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
eKワゴン	H13.10 ～H18.8	H81W	H4		—	○		○				—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.9 ～H25.5	H82W	H4		—	○		○				—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.6 ～H31.2	B11W	H4		—	○		○				H11	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H31.3～	B3#W	H19		—	—		—				H16	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
アイ	H18.1 ～H25.9	HA1W	HB3	H11	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
アイミーブ	H21.7 ～R3.3	HA3W	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
RVR	H22.2 ～H24.9	GA3W	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.10 ～H29.1	GA4W	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.2～	GA4W	HB3	H11	—	未確認	未確認	未確認	未確認			H16 or LED	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—			H16 or LED	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
アウトランダー	H17.10 ～H24.9	CW5W	HB3	HB4	—	× (※)	○	× (※)	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D2R	× (※)	× (※1)	—	× (※1)	—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:バックカバーがある為、装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MITSUBISHI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
アウトランダー	H24.10 ～H27.6	GF#W	HB3	D4S	×（※）	×（※1）	—	×（※1）	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	S25（○）	S25（○）	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：バックカバーがある為、装着不可
	H27.6～	GF#W	HB3	LED	—	×（※）	—	×（※）	—	H16	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	※：バックカバーがある為、装着不可
アウトランダー PHEV	H24.12 ～H27.6	GG2W	HB3	H7	—	×（※）	未確認	×（※）	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	S25（○）	S25（○）	※：バックカバーがある為、装着不可
			HB3	D4S	×（※）	×（※1）	—	×（※1）	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	S25（○）	S25（○）	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：バックカバーがある為、装着不可
	H27.7 ～H29.2	GG2W	HB3	LED	—	×（※）	—	×（※）	—	H16	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	※：バックカバーがある為、装着不可
	H29.2 ～H30.8		HB3	LED	—	×（※）	—	×（※）	—	LED	—	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	※：バックカバーがある為、装着不可
	H30.8 ～R3.12	GG3W	LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	
	R3.12～	GN0W	LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	LED（×）	T16	LED（×）	T20（○）	
エアトレック	H13.6 ～H15.12	CU#W	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3	—	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H15.1 ～H15.12	CU#W	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3	—	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H16.1 ～H17.10	CU5W	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）or T20（×）	T20（○）	T20（○）	※：バックランプ：スポーツギアはT16
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）or T20（×）	T20（○）	T20（○）	※：バックランプ：スポーツギアはT16
エクリプス クロス	H30.3～	GK1W	HIR2		—	未確認		—		H8	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	
			LED		—	—		—		H8	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	
キャンター	H14.6 ～H22.10	FB/FD FE/FG7#	H4		—	×（※）		×（※）		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	※：バックカバーがある為、装着不可
		FE/FF/FG8#	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイドキャブ
	H22.11～	FEB/FGB##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車 ワイドキャブ
ギャラン フォルティス スポーツバック 含	H19.8 ～H27.3	CY4A CX4A	HB3	HB4	—	×（※）	○	×（※）	○	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	※：後方スペースがない為、取付不可
			D2S		○	—		—		H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
グランディス	H15.5 ～H17.5	NA4W	H9	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			H9	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	HB4	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
	H17.6 ～H21.3	NA4W	H9	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	
			H9	D2R	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	—	T20（○）	T20（○）	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MITSUBISHI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
コルト コルトプラス	H14.11 ～H17.10	Z2#A	H1	H1	—	—	—	未確認	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○) or T16 (×) (※1)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1：コルトプラスはT16 設定なし
	H17.11 ～H24.6	Z2#A	H1	H7	—	—	未確認	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○) or T16 (×) (※1)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1：コルトプラスはT16設定なし
			H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○) or T16 (×) (※1)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1：コルトプラスはT16設定なし
タウンボックス	H12.11 ～H23.11	U6#	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.2 ～H27.3	DS64W	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D2R	○	—	—	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.3～	DS17W	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D4R	○	—	—	未確認	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ディグニティ	H24.7 ～H28.12	BHGY51	D2S		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
デリカ D2	H23.3 ～H27.11	MB15S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
			D2S		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
	H27.12 ～R2.11	MB36S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H9	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R2.12～	MB37S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット トヨタ/スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
デリカ D3	H23.10 ～H31.4	BM20	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
デリカ D5	H19.1～	CV#W	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H31.2～	CV1W	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット トヨタ/スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
デリカ ミニ	R4.5～	B3#A	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※：ライセンスバルブ1個のみ使用
トッポ	H20.9 ～H25.9	H82A	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	HID	—	○	—	○	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
トライトン	H18.9 ～H23.7	KB9T	H4		—	○		○		H11	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	—	※：後方スペースがない為、取付不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MITSUBISHI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
パジェロ	H14.9 ～H18.9	V6#・7#W	H9	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.10 ～H24.10	V9#W	H9	H11	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	× (※)	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H24.11 ～R3.7	V9#W	H9	H9	—	未確認	未確認	未確認	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	× (※)	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
パジェロ イオ	H10.6 ～H15.9	H6#・7#W	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H15.10 ～H19.6	H6#・7#W	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
パジェロ ミニ	H14.9 ～H15.8	H53・58A	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H15.9 ～H20.8	H53・58A	H4		—	○		○		HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H20.9 ～H24.6	H53・58A	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
ミニカ	H12.11 ～H23..6	H4#A/V	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミニキャブ	H11.1 ～H14.7	U6#	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.3～	DS17V	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミラージュ	H24.8 ～H27.11	A05A	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H27.12～	A03A	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
			HID		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
ランサー	H15.3 ～H22.11	CS#A/W	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○) or S25 (○) (※)	※：ワゴン車はS25
			D2R		未確認	—		—		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○) or S25 (○) (※)	※：ワゴン車はS25
ランサー エボリューションⅦ	H13.2 ～H14.2	CT9A	HB3	HB4	—	未確認	未確認	未確認	未確認	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ランサー エボリューションⅧ	H15.1 ～H17.2	CT9A	HB3	HB4	—	未確認	未確認	未確認	未確認	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ランサー エボリューションⅨ	H17.3 ～H18.2	CT9A	HB3	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MITSUBISHI

車種名	年式	型式	ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火					備考
			純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ		オﾌﾟﾃｨﾏﾙ LED ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2		ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ R			純正装着ﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾌﾟﾚｼｬｽ・ﾚｲ Z2 / R / W	ﾄﾗﾝｽ・ﾚｲ ST	ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ	ﾗｲｾﾝｽ	ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ	ﾌﾛﾝﾄ ｳｲﾝｶｰ	ﾘﾔ ｳｲﾝｶｰ	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low										
ランサー エボリューションX	H19.10 ～H28.4	CZ4A	HB3	HB4	—	未確認	○	未確認	○		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		○	—		—			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
ランサー エボリューションワゴン	H17.9 ～H18.12	CT9W	HB3	D2S	○	○	—	○	—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
ランサ カーゴ	H20.12～	CV#Y12	H4		—	○		○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MAZDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	ライセンス	バックランプ	フロントウインカー	リヤウインカー	備考
AZ オフロード	H10.10 ～H26.3	JM23W	H4		—	○		○		H3 or H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
AZ ワゴン	H15.10 ～H20.8	MJ21/22S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			D2S		未確認	—		—		H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○) or S25 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可
	H20.9 ～H24.9	MJ23S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
			D2S		未確認	—		—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
CX-3	H27.2～	DK5AW・FW	HB3	H11	—	○	○	○	○	LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
CX-5	H24.2 ～H26.10	KE#FW・AW	HB3	H11	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			D4S		○	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
	H26.11 ～H29.1	KE#FW・AW	LED		—	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	
CX-7	H18.12 ～H21.8	ER3P	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.9 ～H24.1	ER3P	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
CX-8	H29.9～	KG2P	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (×)	T20 (×)	
MPV	H11.6 ～H15.9	LW#W	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—		—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H15.10 ～H18.1	LW#W	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
	H18.2 ～H28.3	LY3P	HB3	D2S	○ (※)	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※：AFS付車は警告灯が点灯する為、装着不可
RX-8	H15.4 ～H20.2	SE3P	H9	D2S	× (※)	× (※)	—	× (※)	—	H11	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H20.3 ～H24.6	SE3P	H9	D2S	× (※)	× (※)	—	× (※)	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
アクセラ	H15.10 ～H21.6	BK#P	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H21.6 ～H23.8	BL#P	HB3	H11	—	○	○	○	○	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MAZDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
アクセラ	H23.9 ～H25.10	BL#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H25.11 ～H28.6	BM##S	HB3	H11	—	○	○	○	○	—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○) (※)	T20 (○)	T20 (○)	※：5ドア車両T20の為、取付不可
			D4S		○	—		—		H16 or LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○) (※1)	T20 (○)	T20 (○)	※：H16のみ取付可。LEDの場合は装着不可 ※1：5ドア車両T20の為、取付不可
	H28.7 ～H31.4	BM##S	HB3	H11	—	○	○	○	○	LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○) (※)	T20 (○)	T20 (○)	※：5ドア車両T20の為、取付不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○) (※)	T20 (○)	T20 (○)	※：5ドア車両T20の為、取付不可
アテンザ	H14.5 ～H19.12	GG#	H1	H1	—	—	—	未確認	未確認	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			H1	D2S	未確認	—	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
	H20.1 ～H21.12	GH#	H9	HB4	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2S		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.1 ～H24.10	GH#	H9	H11	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H9	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.11 ～H26.3	GJ#EFP	HB3	H11	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			D4S		○	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.4 ～R1.7	GJ###	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
キャロル	H10.10 ～H16.8	HB12・22S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	—	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H16.9 ～H18.11	HB24S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.12 ～H21.11	HB24S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H21.12 ～H27.1	HB25/35S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.2～	HB36S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
スクラムバン	H27.3～	DG17V	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
スクラムワゴン	H22.5 ～H27.3	DG64V/W	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D2R	○	—	—	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
スピアーノ	H14.2 ～H20.11	HF21S	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MAZDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
タイタン	H16.6 ～H18.12	LHR/LHS LKR/LKS##	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車
		LPR/LPS##	H4		—	○ (※)		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド
	H19.1～	LHR/LHS/LJR LJS/LKR/LKS	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 標準キャビン
		LLR/LLS LMR/LMS##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ミドルキャビン
		LMR/LPR LPS##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイドキャビン
デミオ	H14.8 ～H19.6	DY3/5W	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H19.7 ～H23.5	DE3/5#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H23.6 ～H26.8	DE3/5# DEJFS	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.9 ～R1.6	DJ3/5#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ビアンテ	H20.7 ～H30.2	CC#	HB3	H7	—	○	× (※)	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：特殊バルブアダプター使用の為、取付不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
フレア	H24.10 ～H29.2	MJ34/44S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H9	D4R	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		未確認	—		—		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.3～	MH35/55S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
フレア クロスオーバー	H26.1 ～R2.1	MS31S	D4S		○	—		—		H8	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R2.2～	MS#2S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	未確認	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	未確認	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
フレアワゴン カスタム含む	H24.6 ～H25.3	MM21S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MAZDA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
フレアワゴン カスタム含む	H25.4 ～H27.4	MM32/42S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		未確認	—		—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.5 ～H29.12	MM42S	D4S		未確認	—		—		H16 or LED	○ (※)	—	T10 (○) or LED(※1)	T10 (○) (※2)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:H16のみ取付可。LEDの場合は装着不可 ※1:カスタム車両はLED ※2:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H30.2～	MM53S	H4		—	○		○		—	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	未確認	—	○	—	—	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
プレマシー	H17.2 ～H22.6	CR#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
	H22.7 ～H30.2	CWEFW	HB3	H11	—	○	○	○	○	H11	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:レンズ内のシェードに当たる為、取付不可
			HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—	H11	× (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、装着不可 ※1:レンズ内のシェードに当たる為、取付不可
ベリーサ	H16.6 ～H18.7	DC#	HB3	H7	—	○	× (※)	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:特殊バルブアダプター使用の為、取付不可
	H18.8 ～H27.12	DC5#	HB3	H7	—	○	× (※)	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:特殊バルブアダプター使用の為、取付不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
ロードスター	H14.8 ～H16.8	NB#	HB3	HB4	—	○	○	○	○	—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H16.9 ～H17.7	NB#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	T20 (○)	
	H17.8 ～H20.11	NC#	H9	H7	—	○	未確認	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	× (※)	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、装着不可
	H20.12 ～H27.4	NC#	HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、装着不可
	H27.5～	ND5RS	LED		—	—		—		—	—	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUBARU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
BRZ	H24.3 ～H28.7	ZC6	D4S		○	—		—		PSX 24W	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.8 ～R3.7	ZC6	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	LED (×)	LED (×)	
	R3.8～	ZD8	LED		—	—		—		—	—	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	LED (×)	
R1	H17.1 ～H22.3	RJ1#/2#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2S		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
R2	H15.12 ～H22.3	RC1#/2#	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2S		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
インプレッサ XV	H22.6 ～H24.9	GH2.3.6.7	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
スバル XV ハイブリッド含む	H24.10 ～H27.9	GP2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	× (※)	○	—	○	—	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：スペースがない為、装着不可
	H27.10 ～H29.3	GP2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.4 ～R1.10	GT3.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16 or LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：H16のみ取付可
			LED		—	—		—		H16 or LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：H16のみ取付可
	R1.11 ～R4.12	GT3.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
WRX STI/S4	H26.8 ～H29.5	VAB/VAG	HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (×)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.6 ～R3.3	VAB/VAG	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (×)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
	R3.11～	VBH	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	LED (×)	LED (×)	T20 (○)	
インプレッサ	H12.8 ～H14.10	GD#	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H14.11 ～H17.5	GD#	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUBARU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
インプレッサ	H17.6 ～H19.6	GD#	HB3	H7	—	× (※)	× (※)	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
			HB3	D2S	× (※)	× (※)	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
	H19.6 ～H23.12	GH#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.10～		HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
インプレッサ STI	H19.10 ～H22.7	GRB	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H22.7 ～H24.6	GV#	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
インプレッサ G4	H23.12 ～H28.10	GJ2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.10 ～R1.10	GK2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	R1.11 ～R5.3	GK2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
インプレッサ アネシス	H20.12 ～H23.12	GE2.3.6.7	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
インプレッサ スポーツ	H23.12 ～H28.10	GP2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	PSX 24W	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.11 ～R1.10	GT2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16 or LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:H16のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可
			LED		—	—		—		H16 or LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:H16のみ装着可 LEDフォグランプ車は交換不可
	R1.11 ～R4.12	GT2.3.6.7	HB3	H11	—	○	○	○	○	LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
インプレッサワゴン	H14.11 ～H17.5	GG#	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:HB4のみ装着可
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3 or HB4	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:HB4のみ装着可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUBARU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
インプレッサワゴン	H17.6 ～H19.6	GG#	HB3	H7	—	○	× (※)	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
			HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
エクシーガ	H20.6 ～H23.5	YA4.5	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H23.6 ～H27.4	YA4.5	H4		—	○		○		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—		HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
エクシーガ クロスオーバー7	H27.4～	YAM	D2R		未確認	—		—		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
シフォン	H28.12 ～R1.6	LA600/610F	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
ジャスティ	H28.11 ～R2.8	M900/910F	H4		—	○		○		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R2.9～	M900/910F	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1:ライセンスバルブ1個のみ使用
ステラ カスタム含む	H18.6 ～H23.4	RN1.2	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2S		× (※)	—		—		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
	H18.6 ～H23.4	RN1.2	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	× (※)	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可
	H23.5 ～H26.11	LA100/110F	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.12～	LA150/160F	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	—	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—	LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ディアスワゴン	H21.9 ～H29.11	S321/331N	HB3	H7	—	未確認	未確認	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUBARU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
デックス	H20.11 ～H25.10	M401/411F	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
トレジア	H23.11 ～H28.6	NSP/NCP12#	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H11	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
フォレスター	H14.2 ～H16.12	SG5	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H17.1 ～H19.11	SG5	HB3	H1	—	○	—	○	未確認	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.12 ～H24.10	SH5	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.11 ～H27.10	SJ#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4R	○	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H27.11 ～H30.6	SJ#	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H30.7 ～R3.7	SK#	LED		—	—		—		H16 or LED	○ (※)	—	T10(○) or LED(×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:H16の車両のみ取付可
	R3.8～	SK#	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	LED (×)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) 丸型フォグランプに限る
プレオ カスタム含む	H10.10 ～H22.3	RA1.2	IH01		—	—		—		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○) or S25 (×)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.4～	L275/285	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
プレオ プラス	H24.12 ～H29.4	LA300/310F	H4		—	× (※)		× (※)		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.5～	LA360F	H4		—	× (※)		× (※)		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		—	—	—	LED (×)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ルクラ	H22.4 ～H27.5	L455/465F	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUBARU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
レヴォーグ	H26.6 ～H29.6	VM#	HB3	H11	—	○	○	○	○	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.6 ～H29.6	VM#	HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.7～	VM#	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
レガシィ アウトバック	H15.10 ～H18.4	BP#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.5 ～H21.4	BP#	H9	H7	—	○	未確認	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.5 ～H26.9	BR9	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.10 ～H29.8	BS9	HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.9～	BS9	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
レガシィ ツーリングワゴン	H15.5 ～H18.4	BP5	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.5 ～H21.4	BP5	H9	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.5 ～H24.4	BR9	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H24.5 ～H26.4	BR9	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
レガシィ B4	H15.6 ～H18.4	BL#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H18.5 ～H21.4	BL#	H9	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			H9	D2S	未確認	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H21.5 ～H26.9	BM#	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D2S	○	○	—	○	—	HB4	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.10 ～H29.8	BN#	HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.9～	BN9	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

DAIHATSU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
キャスト	H27.9〜	LA250/260S	H4		—	×（※）		×（※）		—	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	S25（○）	※：バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	S25（○）	
アトレー アトレーワゴン	H11.6 〜H17.4	S220/230G	H4		—	×（※）		×（※）		H3a	—	—	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	S25（○）	S25（○）	※：ハイビームインジケーターが点灯しない為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.5 〜H29.10	S320/330G	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H8	未確認	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	H8	未確認	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.11 〜R3.11	S32#/33#	H4		—	○（※）		○（※）		—	—	—	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：要別売 H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R3.12〜	S7#0V	LED		—	—		—		LED	—	○（※）	LED（×）	T10（○）（※1）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
ハイゼット カーゴ	H11.1 〜H16.11	S200/210#	H4		—	×（※）		×（※）		—	—	—	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：ハイビームインジケーターが点灯しない為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H16.12 〜H29.10	S32#	H4		—	○		○		—	—	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.11 〜R3.11	S32#	H4		—	○		○		LED	—	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED（×）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R3.12〜	S7#0V/W	H4		—	○		○		LED	×（※）	×（※）	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：LEDは形状が異なる為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	×（※）	×（※）	LED（×）	T10（○）（※1）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：LEDは形状が異なる為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ハイゼット トラック	H11.1 〜H16.11	S200/210#	H4		—	×（※）		×（※）		—	—	—	T10（○）	—	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：ハイビームインジケーターが点灯しない為、装着不可
	H16.12 〜H26.8	S200/210#	H4		—	○		○		—	—	—	T10（○）	—	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H26.9 〜H29.10	S500/510P	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10（○）	—	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H29.11 〜R3.5	S500/510P	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10（○）	—	T16（○）	S25（○）	—	
			LED		—	—		—		H8	未確認	—	LED（×）	—	T16（○）	T20（○）	—	
	R3.6〜	S500/510P	H4		—	○		○		LED	×（※）	×（※）	T10（○）	T10（○）（※1）	T16（○）	S25（○）	—	※：LEDは形状が異なる為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	×（※）	×（※）	LED（×）	T10（○）（※1）	T16（○）	T20（○）	—	※：LEDは形状が異なる為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
アルティス	H13,9 〜H17.12	ACV30/35	HB3	HIR	—	○	未確認	○	—	HB4	未確認	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H18.1 〜H22.2	ACV40/45N	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H24.5 〜H29.6	AVV50N	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H29.7〜	AXVH70	LED		—	—		—		LED	○（※）	—	LED（×）	T10（○）	LED（×）	T20（○）	T20（○）	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

DAIHATSU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ウェイク	H26.11 ～H28.4	LA700/710S	HB3	LED	—	○	—	×（※）	—	H16	○	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	S25（○）	※：バルブコネクタがロックできない為、装着不可
	H28.5～	LA700/710S	H4		—	○		○		H16 or LED	○（※）	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	S25（○）	※：H16のみ装着可
			HB3	LED	—	○	—	×（※）	—	H16 or LED	○（※1）	—	LED（×）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	S25（○）	※：バルブコネクタがロックできない為、装着不可 ※1：H16のみ装着可
エッセ	H17.12 ～H23.9	L235/245S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	S25（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
クー	H18.5 ～H25.2	M4##S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H11	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
コペン	H14.6 ～H24.5	L880K	HB3	H1	—	未確認	—	未確認	未確認	HB4	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	—	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	未確認	—	未確認	—	HB4	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	—	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.6～	LA400K	H9	LED	—	○	—	○	—	H8	○	—	LED（×）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ストーリア	H13.12 ～H16.5	M100/110S	H4		—	○		○		H3	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	
			H4		—	○		○		H3	—	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	S25（○）	T20（○）	
ソニカ	H18.6 ～H21.4	L405/415S	H4		—	○		○		H8 or H11	未確認	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H8 or H11	未確認	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
タント カスタム含む	H15.11 ～H19.11	L350/360S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○）	
	H17.6 ～H19.11	L350/360S	HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○） or S25（○）	T20（○）	
	H19.12 ～H25.9	L375/385S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	
			HB3	D4R	○	○	—	○	—	H8	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	
	H25.10 ～H27.11	LA600/610S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	T10（○）	T10（○）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	
	H27.12 ～R1.6	LA600/610S	H4		—	○		○		H16	○	—	T10（○）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	LED（×）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	○	—	○	—	LED	—	—	LED（×）	T10（○）（※）	T16（○）	T20（○）	T20（○） or S25（○）	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

DAIHATSU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
タント カスタム含む	R1.7 ～R4.9	LA650/660S	LED		—	—		—		LED	× (※)	× (※)	LED (×)	未確認	未確認	LED (×)	LED (×)	※：LEDは形状が異なる為、装着不可
	R4.10～	LA650/660S	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	未確認	未確認	LED (×)	未確認	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
タント エグゼ	H21.12 ～H26.10	L455/465S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
タントファンクロス	R4.10～	LA650S/LA660S	LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED	未確認	未確認	LED	未確認	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可
テリオス	H12.5 ～H18.1	J102/122G	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3d	—	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
テリオスキッド	H12.11 ～H24.6	J111/131G	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3d	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○) or S25 (×)	T20 (○) or S25 (○)	S25 (○)	
トール	H28.11 ～R2.8	M900/910S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		LED	× (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：LEDはレンズ形状が違う為、交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
	R2.9～	M900/910S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
ネイキッド	H11.10 ～H13.12	L750/760S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H14.1 ～H15.11	L750/760S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2R		未確認	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ビーゴ	H18.1 ～H26.3	J200/210G	HB3	H11	—	○	未確認	○	未確認	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ブーン	H16.6 ～H22.1	M30#/31#	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H4		—	○		○		HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	HB4	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.2 ～H26.3	M60/61#	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.4 ～H28.3	M60/61#	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

DAIHATSU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ブーン	H28.4〜	M700/710A	H4		—	○		○		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			LED or HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ブーン ルミナス	H20.12 〜H24.3	M5#2G	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミラ	H14.12 〜H18.11	L250/260	H4		—	○		○		H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.12 〜H30.3	L275/285S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	○	—	○	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミラ ジーノ	H16.11 〜H20.12	L650/660	H4		—	○		○		H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：灯具に干渉する為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：灯具に干渉する為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミラ アヴィ	H14.12 〜H17.7	L250/260	H4		—	○		○		H3d	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H3d	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.8 〜H18.11	L250/260	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミラ イース	H23.9 〜H29.4	LA300/310S	H4		—	× (※)		× (※)		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.5〜	LA350/360S	H4		—	× (※)		× (※)		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：バルブ挿入口が狭く干渉する為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		—	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ミラ ココア	H21.8 〜H26.7	L675/685S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.8〜	L675/685S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ムーヴ	H14.10 〜H18.9	L15#/160S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.10 〜H22.11	L175/185S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.12 〜H24.11	LA100/110S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.12 〜H26.11	LA100/110S	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.12 〜H29.6	LA150/160#	H4		—	○		○		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

DAIHATSU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ムーヴ	H29.8～	LA150/160#	H4		—	○		○		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—	LED	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
ムーヴ カスタム	H14.10 ～H16.11	L15#/160S	HB3	HB4	—	○	○	○	○	H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H14.10 ～H16.11	L15#/160S	HB3	D2R	未確認	○	—	○	—	H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H16.12 ～H18.9	L15#/160S	HB3	H11	—	○	○	○	○	H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.10 ～H22.11	L175/185S	HB3	D4S	未確認	○	—	○	—	H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、装着不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H22.12 ～H24.11	LA100.110S	HB3	HID	—	○	—	○	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.12 ～H26.11	LA100.110S	HB3	LED	—	○	—	○	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.12 ～H29.6	LA150/160S	H9	LED	—	○	—	○	—	LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.8～	LA150/160S	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
ムーヴ キャンバス	H28.9～	LA800/810S	H4		—	×		×		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R4.7～	LA850S/860S	H4		—	未確認		未確認		LED	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用。
			LED		—	—		—		LED	—	○ (※)	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	※：純正バイカラーのフォグランプは交換不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ライセンスバルブ1ヶのみ使用。
ムーヴコンテ カスタム含む	H20.8 ～H29.3	L575/585S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ムーヴ ラテ	H16.8 ～H17.10	L5#0	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.11 ～H20.12	L5#0	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
メビウス	H25.3 ～H26.10	ZVW41	HB3	H11	—	○	○	○	○	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.11 ～R3.4	ZVW41	HB3	H11	—	○	○	○	○	LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット ZZZ112 ￥12,000(税別)
ロッキー	R1.11～	A2#0	LED		—	—		—		LED	—	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	LED (×)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUZUKI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
MRワゴン	H13.12 ～H17.12	MF21S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H14.6 ～H17.12	MF21S	D2R		未確認	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H18.1 ～H22.12	MF22S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	—	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H23.1 ～H28.3	MF33S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2S		未確認	—		—		H8	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
SX4	H18.7 ～H26.10	YA/YB11/41S	H4		—	未確認		未確認		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			H7	D2S	未確認	未確認	—	—	—	H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
SX4 S-CROSS	H27.2 ～H29.7	YA/YB22S	D4S		未確認	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H29.7～	YA/YB22S	LED		—	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
アルト	H10.10 ～H16.8	HA1#/2#	H4		—	○		○		H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	—	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H16.9 ～H21.11	HA24S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H21.12 ～H26.12	HA25S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.12～	HA36S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
アルト ターボRS	H27.3 ～H30.12	HA36S	D4S		× (※)	—		—		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
アルト ワークス	H27.12～	HA36S	D4S		× (※)	—		—		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
アルト ラパン	H14.1 ～H20.10	HE21S	H4		—	○		○		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H15.9 ～H20.10	HE21S	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (※1)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1:グレードSSはT20
	H20.11 ～H27.6	HE22S	H1	D2R	未確認	—	—	未確認	—	H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ラパン ショコラ	H25.6 ～H27.6	HE22S	D2S		○	—		—		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.6～	HE33S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		未確認	—		—		—	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
イグニス	H28.2～	FF21S	H4		—	○		○		LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUZUKI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
エリオ 5ドア	H13.1 ～H18.6	RB/RD21/51S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	
エリオ 4ドア	H13.11 ～H19.3	RA21/51S	H4		—	○		○		H3 or H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○) or S25 (○)	T20 (○)	
エスクード	H17.5 ～H20.5	TD#4W	HB3	H7	—	○	未確認	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○) (※1)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1：3ドア車両はS25
	H20.6 ～H27.9	TD#4W	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○) (※1)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1：3ドア車両はS25
	H27.10～	Y#21S/YEA1S	HB3	LED	—	○	—	○	—	H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	
エブリィ	H13.9 ～H17.7	DA62	H4		—	○		○		H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	—	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.8 ～H27.1	DA64	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.2～	DA17V	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 or S25 (○) (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D4R	○	—	—	未確認	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 or S25 (○) (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
エブリィ ランディ	H13.5 ～H17.7	DA32W	H4		—	未確認		未確認		H3a	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
エブリィ ワゴン	H17.8 ～H27.2	DA64W	H4		—	○		○		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D2R	○	—	—	未確認	—	H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.3～	DA17W	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 or S25 (○) (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H1	D4R	○	—	—	未確認	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 or S25 (○) (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
キャリー	H17.8 ～H25.8	DA63T	H4			○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	—	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H25.9～	DA16T	H4			○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	—	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
クロスビー	H29.12～	MN71S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
グランド エスクード	H15.6 ～H17.7	TX92W	H4		—	未確認		未確認		H3	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ジムニー	H14.1 ～H17.9	JB23W	H4		—	○		○		H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H17.10 ～H30.7	JB23W	H4		—	○		○		H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：後方スペースがない為、取付不可 ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H30.7～	JB64W	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUZUKI 車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
ジムニー シエラ	H30.7〜	JB74W	H4		—	○		○		H16	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
			LED		—	—		—		H16	○	—	LED (×)	T10 (○)	—	T20 (○)	T20 (○)	
スイフト	H16.11 〜H22.8	ZC/ZD#1S	H4		—	○		○		H11	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：後方スペースがない為、装着不可
	H22.9 〜H28.12	ZC/ZD72S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	—	S25 (○)	S25 (○)	
	H29.1〜	ZC13.53.83S ZD53.83S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
スイフトスポーツ	H17.9 〜H22.8	ZC31S	H4		—	○		○		H11	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：後方スペースがない為、装着不可
			D2S		○	—		—		H11	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	※：後方スペースがない為、装着不可
	H23.12 〜H29.8	ZC32S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
			D2S		○	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
	H29.9〜	ZC33S	LED		—	—		—		H11	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
スプラッシュ	H20.10 〜H26.8	XB32S	H4		—	○		○		H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	—	T20 (○)	S25 (○)	
スペーシア	H25.3 〜H27.4	MK32S	H4		—	○		○		—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H27.5 〜H29.11	MK42S	H4		—	○		○		H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D4R	未確認	未確認	—	—	—	H16	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.12〜	MK53S	HB3	LED	—	○	—	○	—	—	—	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
スペーシア カスタム	H25.3 〜H27.4	MK32S	D4S		未確認	—		—		H8	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
カスタムZ	H27.5 〜H29.11	MK42S	D4S		○	—		—		H16 or LED	未確認	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H28.12 〜H29.11	MK42S	D2S		○	—		—		H16 or LED	未確認	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.12〜	MK53S	LED		—	—		—		LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ソリオ	H23.1 〜H27.7	MA15S	H4		—	○		○		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
			D2S		未確認	—		—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUZUKI			ヘッドライト								フォグライト			その他の灯火					備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマルLED パフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R			純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ	フロントウインカー	リヤウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low										
ソリオ	H27.8 ～R2.11	MA26/36S	H4		—	○		○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
			H9	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—		H11	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
	R2.12～	MA27.37S	H4		—	○		○			—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
			LED		—	—		—			LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
ソリオ バンディット	H24.6 ～H27.7	MA15S	D4S		未確認	—		—			H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	
	H27.8 ～R2.11	MA36S	LED		—	—		—			H11	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：ライセンスバルブ1個のみ使用
	R2.12～	MA37S	LED		—	—		—			LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：ライセンスバルブ1個のみ使用
ハスラー	H26.1 ～R1.12	MR31/41S	H4		—	○		○			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		○	—		—			H8	○	—	LED (×)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D4S		○	—		—			LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	R2.1～	MR52.92S	H4		—	○		○			—	—	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—			LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○) (※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
バレーノ	H28.3 ～R2.7	WB32/42S	H4		—	○		○			H11	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
			D8S		未確認	—		—			H11	未確認	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	S25 (○)	S25 (○)	
パレット	H20.1 ～H25.2	MK21S	H4		—	○		○			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			D2S		未確認	—		—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
SW	H21.9 ～H25.2		D2S		未確認	—		—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○) (※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※：プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ランディ	H19.2 ～H19.11	C25	H4		—	○		○			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			D2R		未確認	—		—			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H19.12 ～H22.11	C25	HB3	H11	—	○	× (※)	○	× (※)		H8	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：正常な配光が出ず、車検不合格になる 恐れがある為、装着不可 ※1：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
			D2S		○	—		—			H8	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
	H22.12 ～H24.7	C26	HB3	HB4	—	○	× (※)	○	× (※)		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※：正常な配光が出ず、車検不合格になる 恐れがある為、装着不可
			HB3	D2R	未確認	○	—	○	—		H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

SUZUKI			ヘッドライト									フォグライト			その他の灯火					備考
車種名	年式	型式	純正装着バルブ		オプティマル LED パフォーマンス	プレシャス・レイ Z2		プレシャス・レイ R				純正装着バルブ	プレシャス・レイ Z2 / R / W	トランス・レイ ST	ポジション	ライセンス	バックランプ	フロント ウインカー	リヤ ウインカー	
			Hi	Low		Hi	Low	Hi	Low											
ランディ	H24.8 ～H25.12	C26	HB3	HB4	—	未確認	未確認	未確認	○			H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	未確認	—	未確認	—			H8	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H26.1 ～H28.11	C26	HB3	H11	—	○	○	○	○			H11	○	—	T10 (○)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
			HB3	LED	—	○	—	○	—			H11	○	—	LED (×)	T10 (○)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	
	H28.12 ～R4.8	C27	H9	H11	—	未確認	× (※)	未確認	× (※)			H11	○ (※1)(※2)	—	T10 (○)	一体型 (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:正常な配光が出ず、車検不合格になる恐れがある為、装着不可 ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別) ※2:LEDリング付きフォグは取付不可
			H9	LED	—	未確認	—	未確認	—			H11	○ (※)(※1)	—	LED (×)	一体型 (×)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別) ※1:LEDリング付きフォグランプ装着車は取付不可
ワゴンR	H15.9 ～H20.8	MH21/22S	H4		—	○		○				H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	S25 (○)	T20 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H20.9 ～H24.8	MH23S	H4		—	○		○				H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H7	D2R	未確認	未確認	—	—	—			H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.9 ～H26.7	MH34/44S	H4		—	○		○				—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H9	D4R	未確認	未確認	—	未確認	—			—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.8 ～H29.1	MH34/44S	H4		—	○		○				—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			H9	D4R	未確認	○	—	○	—			—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.2～	MH35.55S	H4		—	○		○				—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ワゴンR スティングレイ	H19.2. ～H20.8	MH22S	HB3	D2S	未確認	○	—	○	—			H8	× (※)	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H20.9 ～H24.8	MH23S	D2S		未確認	—		—				H8	未確認	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H24.9 ～H26.7	MH34/44S	D4S		× (※)	—		—				H8	○	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H26.8 ～H29.1	MH34/44S	D4S		× (※)	—		—				H16 or LED	○ (※1)	—	T10 (○)	T10 (○)(※2)	T16 (○)	T20 (○)	S25 (○)	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:H16のみ装着可、LEDフォグランプ車は交換不可 ※2:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
	H29.2～	MH35/55S	LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	T10 (○)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ワゴンR スマイル	R3.8～	MX81/91S	H4			○		○				—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
			LED		—	—		—				LED	○ (※)	—	LED (×)	T10 (○)(※1)	T16 (○)	T20 (○)	T20 (○)	※:要別売LEDバルブ用レンズキット スバル用 ZZZ120 ￥12,000(税別) ※1:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可
ワゴンR ソリオ	H14.6 ～H17.8	MA34S	HB3	HB4	—	○	○	○	○			H3	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)(※1)	S25 (○)	S25 (○)(※1)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1:1.3L車両はT20
			HB3	D2S	未確認	○	—	○	—			—	—	—	T10 (○)	T10 (○)(※)	T16 (○)(※1)	S25 (○)	S25 (○)(※1)	※:プレシャスレイ T10(DBA1910)は装着不可 ※1:1.3L車両はT20

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター(P6参照)」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

ISUZU

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / R / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
エルフ	H5.7 ～H16.4	NHR/NHS NKR/NKS##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車 ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
	H16.5 ～H19.1	NHR/NHS NKR/NKS##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車 ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
	H5.7 ～H16.4	NPR/NPS##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H16.5 ～H18.11	NPR/NPS##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H19.2～	NHR/NJR NKR##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車
	H18.12～	NLR/NMR85	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車
		NNR/NPR##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車
エルフ100	H7.6 ～H19.6	F23	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	12V車

HINO

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
デュトロ	H11.5 ～H14.4	BU/RZU XZU##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H14.5 ～H23.6	BU/RZU XZU##	H4		—	× （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	※：バックカバーがある為、装着不可
	H15.11 ～H23.6	XKU##	H4		—	× （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	※：バックカバーがある為、装着不可
レンジャー	H13.12～	FC/FD/FG GD/GK/GJ##	H4		—	× （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	※：バックカバーがある為、装着不可

UD TRUCKS

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	ヘッドライト プレシャス・レイ R Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ R Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャス・レイ Z2 / W	フォグライト トランス・レイ ST	その他の灯火 ポジション	その他の灯火 ライセンス	その他の灯火 バックランプ	その他の灯火 フロントウインカー	その他の灯火 リヤウインカー	備考
コンドル	H7.6 ～H19.6	F23	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認						12V車
	H7.6 ～H16.5	BKR/BKS##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認						12V車 ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
	H16.6 ～H19.2	BKR/BKS##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認						12V車 ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター BZJ213 ¥2,500(税別)
	H7.6 ～H16.5	BPR##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H16.6 ～H19.2	BPR##	H4		—	○ （※）		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車 ワイド ※：要別売H4キャンセラーHiインジケーター 24V用 BZJ214 ¥3,000(税別)
	H19.3～	BJR/BKR##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車
		BMR##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車
	H19.1～	BNR/BPR##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車
	H5.3 ～H23.6	LK/MF/MK PK/PW##	H4		—	○		未確認		未確認	未確認	未確認	—	—	—	—	—	24V車

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! H4バルブ装着車については、ハイビームにした際にハイビームインジケーターが点灯しない車両が一部あります。
その際は別途「H4キャンセラー Hiインジケーター（P6参照）」の装着が必要となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

AUDI 車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
A1	2011.1 ～2015.4	8XCAX	H1	H7	—	—	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.5 ～2019.10	8XCHZ 8XCZE	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
A3	2008.9 ～2013.8	8PC	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2013.9 ～2017.1	8VC	D3S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2017.2 ～2021.4	8VC	D5S		○	—		H8	○	
	2021.5～	GYD##	LED		—	—		—	—	
A4 B6	2001.6 ～2005.1	8EALT	H7	D1S	未確認	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
B7	2005.2 ～2008.2	8EA/8EB	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	未確認	
			D1S		未確認	—		H11	未確認	
B8	2008.3 ～2012.3	8KCD#	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2012.4 ～2016.2	8KCD#	D3S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
B9	2016.2～	8WC##	D5S		未確認	—		—	—	
			LED		—	—		—	—	
A4アバント B6	2002.2 ～2005.1	8EA/8EB	H7	D1S	未確認	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
B7	2005.2 ～2008.7	8EA/8EB	D1S		未確認	—		H11	未確認	
B8	2008.8 ～2012.3	8K	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
B8	2012.4 ～2016.2	8K	D3S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
A5 A5スポーツバック	2008.2 ～2011.12	8TC	D3S		○	—		H11	× (※)	※:後方スペースがない為、取付不可
	2012.1 ～2017.3	8TC	D3S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
A6 C5	1997.8 ～2004.8	4BA	H7	H1	—	未確認	—	H3	—	
C6	2004.9 ～2006.7	4FA/4FB	D2S		×	—		H7	未確認	
C6	2006.8 ～2008.12	4FA/4FB	D1S		○	—		H7	未確認	
C6	2009.1 ～2011.7	4FA/4FB	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
C7	2011.8 ～2015.7	4GC	D3S		○	—		—	—	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

AUDI 車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
A6ハイブリッド	2011.8 ～2015.7	4GCHVS	LED		—	—		—	—	
A6アバント	2009.1 ～2011.7	4FC	D3S		○	—		—	—	
	2012.2 ～2015.7	4GC	D3S		○	—		—	—	
A6 オールロード クワトロ	2006.8 ～2009.1	4FBVJA 4FAUKA	D3S		未確認	—		—	—	
	2012.8 ～2015.6	4GC###	D3S		○	—		—	—	
A7 スポーツバック	2011.5 ～2015.4	4GC	D3S		○	—		—	—	
			LED		—	—		—	—	
A8 D2	1995.5 ～2004.1	4DA	HB3	H1	—	未確認	—	H3	—	
D3	2004.2 ～2010.11	4EB	D2S		×	—		H7	未確認	
D4	2010.12 ～2015.7	4HC	LED		—	—		—	—	
D4	2015.8～	4HC	LED		—	—		—	—	
Q3	2012.5 ～2015.4	8UC	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.5 ～2019.9	8UC	D5S		○	—		H11	未確認	
Q5	2009.5 ～2012.10	8RC	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2012.11 ～2017.9	8RCHJF	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
Q7	2007.4 ～2009.9	4LB 4LC	D1S		○	—		H7	未確認	
	2009.10 ～2016.2	4LC	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
RS4アバント	2001.6 ～2002.1	8DAPRF	H7	D2S	×	未確認	—	H7	未確認	
	2007.1～	8EBNSF	D1S		○	—		H11	未確認	
S8	2006.7～	4FBMSF	D2S		×	—		H11	未確認	
TT	2006.10 ～2010.8	8JB	D1S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2010.9 ～2015.7	8JC	D1S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.8～	FVC	LED		—	—		—	—	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

BMW

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
1シリーズ E87	2007.5 ～2011.8	UE/UD	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D1S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
E82 Mクーペ含む	2008.2 ～2011.5	UC	D1S		○	—		—	—	
	2011.6 ～2014.2	UC	D1S		○	—		—	—	
E88 カブリオレ	2008.3 ～2011.5	UL	D1S		○	—		H11	未確認	
	2011.6 ～2014.2	UM	D1S		○	—		H11	未確認	
1シリーズ F20	2011.9 ～2015.4	1A16	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.5～	1A/1R/1S	H7	H7	—	未確認	× (※)	—	—	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
			LED		—	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			LED		—	—		LED	—	
2シリーズ F22 クーペ	2014.2～	1J20/2F20	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
F23 カブリオレ	2015.3～	1J20/2F20	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
F45 アクティブツアラー	2014.12～	2#15/2#20	LED		—	—		H8	未確認	
F46 グランツアラー	2015.6～	2#15/2#20	LED		—	—		H8	未確認	
3シリーズ E90/E91	2005.4 ～2008.10	VA/VB/VD/VF /VR/VS	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	H7	—	未確認	未確認	HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
			H7	D1S	○	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D1S	○	未確認	—	HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2008.11 ～2011.12	PG/PH/PM/US /UT/UV	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
E92 クーペ	2006.9 ～2010.4	WA/WB	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2010.5 ～2013.5	KD/KE/KG	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

BMW

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
3シリーズ E93 カブリオレ	2006.9 ～2010.4	WL35	D1S		○	—		H8 or H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2010.5 ～2013.5	DX35	D1S		○	—		H8 or H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
F30/F31	2012.1 ～2015.7	3A/3B/3F/3D	H7	H7	—	未確認	未確認	H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		H8	○ (※)(※1)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) ※1:アクティブハイブリットは スペースがない為、装着不可
	2015.8 ～2019.2	8A/8B/8C/8E	LED		—	—		LED	—	
F34 グランツーリズモ	2013.4 ～2016.9	3X##	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
4シリーズ F32 クーペ	2013.9 ～2017.5	4N20/4P30	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
F33 カブリオレ	2014.2 ～2017.5	4P30	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
F36 グランクーペ	2013.9 ～2017.5	4#	D1S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2013.9 ～2017.5	4#	LED		—	—		LED	—	
5シリーズ E60/E61	2003.8 ～2005.10	NB/NA/NG/NL	H7	H7	—	未確認	未確認	HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
			H7	D2S	× (※)	未確認	—	HB4	○ (※1)	※:正常点灯しない為、装着不可 ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2005.11 ～2007.5	NB/NE/NL/NH	H7	D1S	未確認	未確認	—	HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2007.6 ～2010.2	NU/NW/PU/PW	D1S		未確認	—		H8	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			D1S		未確認	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
F10/F11	2010.3 ～2013.8	FR	D1S		○	—		H8 or H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2013.9 ～2017.5	XL/MU/MX/HR /XG/FR/FW	D1S		○	—		H8 or LED	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) 注:純正LEDフォグの車両は装着不可
F07 グランツーリズモ	2009.11 ～2013.9	SN/SP/SZ	D1S		○	—		H8	未確認	
G30/G31	2017.2～	JA/JB/JC/JL/ JM	LED		—	—		LED	—	
6シリーズ E63/E64	2003.10 ～2007.10	EH	H7	D2S	× (※)	未確認	—	HB4	○ (※1)	※:正常点灯しない為、装着不可 ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2007.11 ～2011.7	EH	H7	D1S or D2S	未確認	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
F12/F13	2011.2 ～2015.6	LW/LX/YM/YP	D1S		○	—		LED	—	
			LED		—	—		LED	—	
F06 グランクーペ	2012.6 ～2015.6	6A/6B	LED		—	—		LED	—	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

BMW

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
7シリーズ E65/E66	2002.2 ～2005.4	GL/GN	H7	D2S	× (※)	未確認	—	H3	—	※：正常点灯しない為、装着不可
	2005.5 ～2009.2	HL	H7	D1S	未確認	未確認	—	HB4	○ (※)	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
F01/F02	2009.3 ～2015.9	KA/KB/YA/YE	D1S		○	—		H8	未確認	
G11	2015.10～	7#30/7#44	LED		—	—		LED	—	
X1 E84	2010.4 ～2012.8	VL/VM	D1S		○	—		H8	○ (※)	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2012.8 ～2015.9	VL/VM	D1S		○	—		H8	○ (※)	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
F48	2015.10 ～2023.1	HS/HT/JG	LED		—	—		H8	未確認	
X3 E83	2004.6 ～2006.9	PA	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	未確認	
			H7	D2S	×	未確認	—	H11	未確認	
	2006.10 ～2011.2	PC	H7	D1S	○	未確認	—	H11	未確認	
F25	2011.3 ～2014.5	WX/WY	D1S		○	—		H11	× (※)	※：後方スペースがない為、取付不可
	2014.6 ～2017.9	WX/WY	D1S		○	—		LED	—	
G01	2017.10～	TR/TX	LED		—	—		LED	—	
X4 F26	2014.8 ～2018.8	XW	D1S		○	—		LED	—	
			LED		—	—		—	—	
X5 E53	2000.10 ～2003.9	FA/FB	HB3	D2S	×	未確認	—	H3C or H11	○ (※)	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) 注：フォグバルブ『H3C』の車両は装着不可
	2003.10 ～2007.6	FA/FB	H1	D2S	×	—	—	H11	○ (※)	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
E70	2007.6 ～2010.4	FE	D1S		○	—		H11	未確認	
	2010.5 ～2013.10	ZV/ZW	D1S		○	—		H11	未確認	
F15	2013.11 ～2019.1	KR/KS	D1S		○	—		LED	—	
X6 E71	2008.6 ～2012.5	FG/FH	D1S		○	—		H11	未確認	
F16	2014.8～	KU	LED		—	—		LED	—	
Z4 E85／E86	2003.01 ～2006.3	BT/BU/DU	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			H7	D2S	×	未確認	—	H11	○ (※)	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2006.4 ～2009.3	BT/BU/DU	H7	D2S	×	未確認	—	H11	○ (※)	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
E89	2009.4 ～2013.4	LL/LM	D1S		○	—		—	—	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

CITROEN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
C3 PLURIEL	2005.4 ～2010.4	A42NFU	H1	H7	—	—	未確認	H1	—	
C3	2010.5 ～2017.6	A55F01	H1	H7	—	—	未確認	PSX24W	—	
C4	2005.6 ～2011.6	B5RFK B5RFJ	H1	D1S	○	—	—	H8	未確認	
	2011.7～	B75F01	H1	H7	—	—	未確認	H11	未確認	
C4 ピカソ	2007.5 ～2010.3	B58RFJP	H1	D1S	○	—	—	—	—	
	2010.4 ～2012.12	B585F04P	H1	H7	—	—	× (※)	H11	未確認	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可
	2011.2 ～2012.12	B585F02P	H7	D1S	○	× (※)	—	H11	未確認	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可
DS3	2010.3～	A5C5F01 A5C5F04	H1	H7	—	—	未確認	PSX24W	—	
DS4	2011.9～	B7C5F02S B7C5F03S	D1S		○	—		H11	○ (※)	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
ベルランゴ	2019.10～	K9CYH01	H1	H7	—	—	○	H8	未確認	

DODGE

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
チャージャー	2007.6 ～2010.10	–	HB3	HB4	—	未確認	未確認	—	—	
ナイトロ	2007.6 ～2012.12	KA37	H4		—	未確認		HB4	未確認	

FIAT

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
500 アバルト含む	2008.3 ～2015.12	31212	H1	H7	—	—	× (※)	H3	—	※：後方スペースが無い為、装着不可
	2009.4 ～2015.12	312141	H1	D1S	○	—	—	H3	—	
	2016.1～	31209	H7	H7	—	未確認	× (※)	H3	—	※：後方スペースが無い為、装着不可
			H7	D1S	○	未確認	—	H3	—	
500X	2015.10 ～2019.4	33414	D5S		○	—		H8	未確認	
パンダ	2013.6～	13909	H4		—	未確認		H11	○ (※)	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

FIAT

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
プント	2012.9 ～2014.3	199144	H4		—	未確認		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
アバルト 124スパイダー	2016.10～	NF2EK	LED		—	—		H11	○	

FORD

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
エクスプローラー	2011.05 ～2015.09	IFMHK8	H7		—	× (※)		H11	○ (※1)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2015.10 ～2016.12	1FM5KH	H15	LED	—	—	—	H10	—	
エコスポーツ	2014.5 ～2016.12	MAJUEJ	H4		—	未確認		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
クーガ	2010.10 ～2013.8	WFOHYDP	H7	H7	—	未確認	未確認	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			H7	D1S	未確認	未確認	—	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2013.9 ～2015.7	WFOJTM	H15	H7	—	—	未確認	H10	—	
			H1	D3S	○	—	—	H10	—	
	2015.8 ～2016.12	WFOJTM	H15	H7	—	—	未確認	—	—	
フィエスタ	2004.4 ～2014.1	WFOFYJ	H4		—	未確認		—	—	
	2014.2 ～2016.12	WFOSFJ	H1	H7	—	—	× (※)	H11	○ (※1)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

JEEP

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
グランド チェロキー	2002.2 ～2005.6	WJ40/WJ47	HB3	HB4	—	未確認	未確認	—	—	
	2005.7 ～2011.2	WH47/WH57	HB3	H11	—	未確認	未確認	HB4	未確認	
	2011.3 ～2013.10	WK36	D1S		○	—		PSX24W	—	
	2013.11～	WK36	D3S		○	—		—	—	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

JEEP

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
コマンダー	2006.5 ～2010.4	XH	HB3	H11	—	未確認	未確認	HB4	未確認	
	2007.3 ～2011.1	JK38S	H4		—	未確認		HB4	未確認	
	2011.2～	JK36L	H4		—	未確認		PSX24W	—	
コンパス	2014.3 ～2017.11	MK49	H9		—	未確認		H11	未確認	
	2017.12～	M624	HB3	H11	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
チェロキー	2002.1 ～2008.5	KJ37	H4		—	未確認		HB4	未確認	
	2008.6 ～2013.4	KK37	H4		—	未確認		H10	—	
	2014.5 ～2018.9	KL##	D3S		○	—				
パトリオット	2011.2 ～2014.1	MK74	H4		—	未確認		PSX24W	—	
ラングラー スポーツ	1992. ～2007.2	TJ40S	H4		—	未確認		—	—	
レネゲード	2015.9～	BU14	H4		—	○		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

LANDROVER

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
ディスカバリー4	2009.12 ～2013.11	LA5N	H7	H7	—	未確認	未確認	—	—	
			H7	D3S	○	未確認	—	H11	未確認	
フリーランダー2	2007.6 ～2010.12	LF32	H7	H7	—	× (※)	× (※)	H11	未確認	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
レンジローバー	2013.3～	LG5NA LG5SA	D3S		○	—		LED	—	
レンジローバー イヴォーク	2012.2 ～2015.9	LV2A	D3S		○	—				
レンジローバー ヴォーグ	2008.3 ～2009.11	LM42 LM44	H7	D1S	○	未確認	—	H11	未確認	
	2009.12 ～2013.2	LM5N LM5S	H7	D3S	○	未確認	—	LED	—	
	2013.3～	LG5SA	D3S		○	—		LED	—	
レンジローバー スポーツ	2005.11 ～2009.11	LS42 LS44	D1S		○	—		H11	未確認	
	2013.11～	LA5# LS5N	D3S		○	—		LED	—	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MERCEDES-BENZ

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
Aクラス	2005.2 ～2008.7	W169	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D2S	×	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2008.8 ～2012.12	W169	H7	H7	—	未確認	未確認	H8 or H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2013.1 ～2015.10	W176	D1S		○	—		—	—	
Bクラス	2006.1 ～2012.3	W245	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2012.4 ～2014.12	W246	D1S		○	—		—	—	
	2015.1～	W246	LED		—	—		—	—	
Cクラス	2007.6 ～2010.7	W204	H7	D1S	○	未確認	—	H7(AMG)	未確認	
			H7	D1S	○	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2010.8 ～2011.4	W204	H7	D1S	○	未確認	—	—	—	
	2011.5 ～2014.7	W204	D1S		○	—		—	—	
	2014.7～	W205	LED		—	—		—	—	
Cクラス クーペ	2011.10 ～2016.2	C204	D1S		○	—		—	—	
	2016.3～	C205	LED		—	—		—	—	
CLクラス	2006.11 ～2010.10	W216	D1S		○	—		H7 (AMG)	未確認	
CLA	2013.07 ～2019.7	C117	D3S		○	—		—	—	
CLKクラス	2006.9 ～2009.4	W209	H7	D1S	未確認	未確認	—	—	—	
CLSクラス	2005.2 ～2006.8	W219	H7	D2S	×	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D2S	×	未確認	—	H7	未確認	
	2006.9 ～2011.5	W219	H7	D1S or D2S	未確認	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D1S or D2S	未確認	未確認	—	H7	未確認	
	2011.2 ～2014.10	W218	HID		—	—		—	—	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MERCEDES-BENZ

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
Eクラス	2002.6 ～2006.8	W211	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D2S	×	× (※)	—	H11	○ (※1)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D2S	×	× (※)	—	HB4	未確認	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
	2006.9 ～2009.4	W211	H7	D1S	○	× (※)	—	H11	○ (※1)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
			H7	D1S	○	× (※)	—	H7	未確認	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
	2009.5 ～2010.7	W212	D1S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
	2010.8 ～2013.4	W212	D1S		○	—		—	—	
	2013.5 ～2016.6	W212	LED		—	—		—	—	
	2009.7 ～2013.7	C207	D1S		○	—		—	—	
	2013.8 ～2017.4	C207	LED		—	—		—	—	
Gクラス	2006.11 ～2012.7	W463	D1S		○	—		H11	未確認	
	2012.8 ～2015.11	W463	D1S		○	—		H11	未確認	
GLクラス	2010.3 ～2013.3	X164	H7	D1S	○	未確認	—	—	—	
	2013.4 ～2016.4	X164	D1S		○	—		—	—	
GLA	2014.5 ～2020.5	X156	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
Mクラス	2005.10 ～2008.9	W164	H7	D1S or D2S	未確認	未確認	—	H7 (AMG)	未確認	
	2008.10 ～2010.10	W164	H7	D1S	未確認	未確認	—	H7 (AMG)	未確認	
	2012.6 ～2015.10	W166	D1S		○	—		—	—	
Rクラス	2006.3 ～2007.9	W251	H7	D2S	×	未確認	—	H11	未確認	
	2007.10 ～2010.10	W251	H7	D2S	×	未確認	—	H7	未確認	
	2010.11 ～2014.4	W251	D1S		未確認	—		—	—	
Sクラス	2005.10 ～2006.12	W221	H7	D1S	×	未確認	—	H11	未確認	
	2007.1 ～2009.8	W221	H11	D1S	×	未確認	—	H11	未確認	
	2009.9 ～2013.9	W221	D1S		×	—		—	—	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MERCEDES-BENZ

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
SLクラス	2001.10 ～2008.4	R230	H7	D2S	×	未確認	—	H11	未確認	
	2008.5 ～2012.2	R230	H7	D1S	○	未確認	—	H11 or H7	未確認	
SLK	2005.8 ～2011.4	R171	H7	H7	—	× (※)	未確認	H7	未確認	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
			H7	D2S	×	× (※)	—	—	—	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
Vクラス	2011.3 ～2015.9	W639	D1S		未確認	—		H7	× (※)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
	2015.10～	W447	LED		—	—		—	—	

MINI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
ハッチバック R50/R53	2002.3 ～2004.9	RA16/RE16	H7	H7	—	未確認	未確認	H7 or H11	未確認	
			H7	D2R	×	未確認	—	H7 or H11	未確認	
R50/52/53	2004.10 ～2009.4	R#16	H7	H7	—	未確認	未確認	H7 or H11	未確認	
			H7	D2S	×	未確認	—	H7 or H11	未確認	
R56/R57	2007.2 ～2010.9	ME14/MF16 M#16	H4		—	○ (※)		H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ210 ¥18,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
R56/R57/R58	2010.10 ～2016.12	S#16/Z#16 SX16	H4		—	○ (※)		H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ210 ¥18,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
F55/F56	2014.4～	X#S12/X#15 X#20	H4		—	○ (※)		H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ212 ¥18,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			LED		—	—		LED	—	
クラブマン R55	2007.2 ～2010.9	M#16	H4		—	○ (※)		H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ210 ¥18,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2010.10 ～2015.8	Z#16	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

MINI

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
クラブマン F54	2015.9～	L#15/L#20	H4		—	○ (※)		H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ212 ¥18,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			LED		—	—		LED	—	
クロスオーバー R60	2011.1 ～2017.2	Z#16	H4		—	○ (※)		H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ210 ¥18,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
F60	2017.3～	YS15/YT20	H7	H7	—	未確認	未確認	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			LED		—	—		LED	—	
ペースマン R61	2013.3 ～2016.12	SS16	D1S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

PEUGEOT

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
208	2012.11～	A9	H7	H7	—	未確認	未確認	PSX24W	—	
308	2008.6 ～2014.1	T75F/T7W5F	H1orH7	H7	—	未確認	未確認	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			H1	D1S	未確認	—	—	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
308SW	2011.3 ～2014.11	T7W5F	H1	H7	—	—	未確認	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
407	2005.6 ～2010.12	D2/D2BR	H7	H7	—	未確認	未確認	—	—	
			H7	D2S	×	未確認	—	—	—	
RCZ	2010.7 ～2013.5	T7R5F02 T7R5F03	H1	D1S	○	—	—	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

PORSCHE

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
911	2002.1 ～2004.7	996	H11	H7	—	未確認		H3	未確認	
			H11	D2S	×	未確認	—	H3	未確認	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

PORSCHE

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイZ2 / W	備考
911	2004.8 ～2008.6	997	H9	H7	—	未確認		H8	未確認	
			H11	D2S	×	未確認	—	H8	未確認	
	2008.7 ～2011.10	997	H11	D2S	×	未確認	—	H11	未確認	
	2011.5 ～2016.2	991	D3S (※)		○	—		—	—	※:D3S以外のバルブ形状がある為、 要現車確認
	2016.3 ～2019.12	991	LED	LED	—	—	—	—	—	
	2018.5～	992	LED	LED	—	—	—	—	—	
カイエン	2002.9 ～2006.11	9PA##	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	未確認	
			H7	D1S	○	未確認	—	H11	未確認	
	2006.12 ～2010.2	9PA##	H7	H7	—	未確認	× (※)	H11	○ (※1)	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			H7	D1S	○	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2010.3 ～2014.10	92A##	H7	D1S	○	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2014.11 ～2017.9		D8S		○	—		H11	未確認	
	2017.10～	E3K30	LED		—	—		—	—	
ケイマン	2005.8 ～2008.10	987	H9	H7	—	未確認	未確認	H8	未確認	
			H9	D2S	×	未確認	—	H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2008.11 ～2012.11	987	H7	D2S	×	未確認	—	—	—	
	2012.12 ～2015.11	981	H9	H7	—	未確認	○			
			H7	D8S	○ (※)	未確認	—			※:バルブコネクター形状が2種類あります バルブコネクター形状を確認してください (P2参照)
ボクスター	2004.12 ～2008.10	987	H9	H7	—	未確認	未確認	H8	未確認	
			H9	D2S	×	未確認	—	H8	未確認	
	2008.11 ～2012.5	987	H7	D2S	×	未確認	—	—	—	
	2012.6 ～2016.2	981	H9	H7	—	未確認	○	—	—	
			H7	D8S	○ (※)	未確認	—	—	—	※:バルブコネクター形状が2種類あります バルブコネクター形状を確認してください (P2参照)
マカン	2014.4～	95BCNC 95BCTM	H15	H7	—	—	○ (※)	H11	未確認	※:要別売 LEDバルブ用H7キャンセラー BZJ211 ¥5,000(税別)
		95BCTL	D3S		○	—		LED	—	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

RENAULT

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイZ2 / W	備考
カングー	2009.9 ～2013.7	KWK4M	H4		—	○		H11	○	
	2013.8 ～2023.3	KWK4M	H4		—	○		H16	○	
キャプチャー	2014.2～	2RH5F	H1	H1	—	—	—	H11	○	
コレオス	2009.5 ～2011.5	Y2TR	H7	D2S	×	未確認	—	—	—	
トゥインゴ	2016.7 ～2019.7	AHH4#	H4		—	○		H16	○	
	2019.8～	AH#4	H4		—	○		H16	○	
メガーヌ	2012.12 ～2014.6	KZM4R	H7	D1S	未確認	未確認	—	H11	○	
	2014.6 ～2017.10	KZF4R	H7	H7	—	未確認	未確認	—	—	
	2017.11～	BB# KBM	LED		—	—		—	—	
ルーテシア	2010.3 ～2013.8	RF4C	H7	H1	—	未確認	—	H11	○	
	2013.9 ～2017.1	RH5F	H1	H7	—	—	× (※)	H16	○	※:バルブアダプタが必要な為、装着不可
	2017.2 ～2020.9	RM5	H1	H7	—	—	○	未確認	未確認	

SMART

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイZ2 / W	備考
スマート クーペ カブリオレ	2001.5 ～2004.4	450/MC01	H1	H7	—	—	未確認	—	—	
	2007.10 ～2015.9	45133#	H7	H7	—	未確認	未確認	H11	未確認	
フォーツー クーペ	2015.10～	453342	H4		—	○		H16	○	
フォーフォー	2016.1～	45304#	H4		—	○		H16	○	

TESLA

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイZ2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイZ2 / W	備考
モデルS	2014.9～		D8S or LED		×	—		—	—	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

VOLKSWAGEN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
T-Cross	2019.11～	C1DKR	LED		—	—		H8	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
T-Roc	2020.7～	A1DFF	LED		—	—		H16	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
UP！	2012.9～2015.9	AACHY	H4		—	○		HB4	○	
	2015.10～2017.3	AACHY	H4		—	○（※）		HB4	○	※：要別売UP!用中間ハーネス CZL012 ¥3,500(税別)
GTI含む	2017.4～2020.9	AACHY AADKR	H4		—	○（※）		HB4	○	※：要別売 H4コンデンサハーネス CZL013 ¥3,500(税別)
イオス	2006.10～2010.6	1FB##	D1S		○	—		HB4	未確認	
ゴルフ 5	2004.6～2004.12	1KAXW	H7	H7	—	未確認	×（※）	H3C or HB4	未確認	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可
			H7	D2S	×（※）	未確認	—	H3C or HB4	未確認	※：正常点灯しない為、装着不可
	2005.1～2009.3	1KAXW	H7	H7	—	未確認	×（※）	HB4（GTI）H11（ノーマル）	○（※1）	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) 又は HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
			H7	D2S	×（※）	未確認	—	HB4（GTI）H11（ノーマル）	○（※1）	※：正常点灯しない為、装着不可 ※1：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) 又は HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
ゴルフ 5 ヴァリアント	2007.9～2009.10	1K#B	H7	H7	—	未確認	×（※）	H11 or HB4	○（※1）	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可 ※1：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) 又は HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
			D2S		×	—		H11 or HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別) 又は HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
ゴルフ 6	2009.4～2013.3	1KCA#	H15	H7	—	—	×（※）	HB4	○（※1）	※：キャンセラーを装着して警告灯が回避できない車両がある為、装着不可 ※1：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2011.8～2013.3	1KCA#	D1S		○	—		HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
Gti	2009.9～2013.3	1KCCZ	D1S		○	—		H8	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
R	2010.3～2013.3	1KCDLF	D1S		○	—		—	—	
ゴルフ 6 ヴァリアント	2009.11～2013.12	1KC#	H15	H7	—	—	×（※）	HB4	○（※1）	※：キャンセラーを装着して警告灯が回避できない車両がある為、装着不可 ※1：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
ゴルフ 7	2013.4～2017.4	AUCJZ AUCPT	H15	H7	—	—	○（※）	—	—	※：要別売 LEDバルブ用アダプター CZG001 ¥2,500(税別)
			D3S		○	—		H11 or H8	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
GTI / R含む	2013.9～2017.4	AUCHH	D3S		○	—		LED	—	
	2017.5～2021.6	AUCJZ AUCPT	LED		—	—		H11	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、部品復元後センサーのエーミング（校正、調整）が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

VOLKSWAGEN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLEDパフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
ゴルフ 7 ヴァリアント	2014.1～2017.4	AUCJZ AUDPT	D3S		○	—		H11	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2017.5～	AUCJZ AUDPT	LED		—	—		H11	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
ゴルフ トゥーラン	2007.3～2010.12	1TB# 1TC#	H7	H7	—	未確認	×（※）	HB4	未確認	※：バルブアダプタが必要な為、装着不可
			D1S		未確認	—		HB4	未確認	
	2011.1～2013.4	1TB# 1TC#	H15	H7	—	—	○（※）	H11	未確認	※：要別売 LEDバルブ用アダプター CZG001 ¥2,500(税別) 及び LEDバルブ用H7キャンセラー BZJ211 ¥5,000(税別)
			D3S		○	—		H11	未確認	
	2013.5～2015.12	1TB# 1TC#	D3S		○	—		HB4		※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2016.1～	1TB# 1TC#	LED		—	—		H11	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
ザ・ビートル	2012.4～2016.8	16CBZ	D8S		×（※）	—		H8	未確認	※：バルブ台座形状が異なる為、装着不可
	2016.9～2019.12	16CBZ	D8S		○	—		HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
ジェッタ	2006.1～2011.2	1K#	H7	H7	—	未確認	未確認	HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2008.1～2011.2	1KAXX	H7	D2S	×	未確認	—	HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
シャラン	2010.11～2015.8	7NCAV	D3S		○	—		H8	○（※）	※1：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.9～	7NCAV	D3S		○	—		H8	○（※）	※1：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
シロッコ	2009.5～2014.3	13CA#	D1S		○	—		HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
ティグアン	2008.9～2011.10	5NCAW	D1S		○	—		HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2011.11～2016.12	5NCTH	D3S		○	—		HB4	○（※）	※：要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2017.1～	5NCZE	LED		—	—		H8	○（※）	※：要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
トゥアレグ	2003.9～2007.4	7LA#	H7	D1S	未確認	未確認	—	HB4	×（※）	※：警告灯が回避できない為、装着不可
	2007.5～2011.1	7LB	D1S		○	—		H11	×（※）	※：警告灯が回避できない為、装着不可
	2011.2～2015.1	7PC	D3S		○	—		HB4	未確認	
	2015.2～2018.4	7PC	D3S		○	—		H11	未確認	
ニュービートル	2005.4～2010.12	9CA	D2S		×	—		H11	未確認	
			H7	H7	—	未確認	未確認	H11	未確認	

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。

元号・西暦 換算表

和暦	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	平成31年 令和1年	2	3	4	5	6
西暦	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

VOLKSWAGEN

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
パサート	2006.4 ～2006.12	3C	H7	D1S	未確認	未確認	—	HB4	未確認	
	2007.1 ～2010.1	3C	H7	H7	—	未確認	未確認	HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
			D1S		○	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2011.5 ～2015.6	3CCAX	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.7～	3CDFC	LED		—	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
CC	2008.11～	3C#	D1S		○	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
パサート ヴァリアント	2006.4 ～2008.12	3CAXZF	D1S		未確認	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2009.1 ～2011.04	3CAXZF	D1S		○	—		HB4	未確認	
	2011.5 ～2015.6	3CCXA	D3S		○	—		H11	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2015.7～	3CCZE	LED		—	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
ポロ	2005.9 ～2009.9	9NB	H1	H7	—	—	× (※)	HB4	○ (※1)	※:バックカバーがある為、装着不可 ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2009.10 ～2014.7	6RC	H7	H7	—	未確認	○ (※)	H8	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用アダプター CZG002 ¥2,500(税別) 及び LEDバルブ用H7キャンセラー BZJ211 ¥5,000(税別) ※1:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
			D3S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
Gti	2010.6 ～2014.7	6RC	D3S		○	—		H8	未確認	
	2014.8 ～2018.2	6RC	H7	H7	—	× (※)	○ (※1)	—	—	※:後方スペースがない為、取付不可 ※1:要別売 LEDバルブ用アダプター CZG002 ¥2,500(税別)
			D3S		○	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
	2018.3～	AWCHZ	H7	H7	—	× (※)	× (※)	—	—	※:後方スペースがない為、取付不可
			LED		—	—		H8	○ (※)	※:要別売 LEDバルブ用キャンセラー BZJ208 ¥5,000(税別)
クロスポロ	2010.6 ～2014.10	6RCBZW	H7	H7	—	未確認	○ (※)	HB4	○ (※1)	※:要別売 LEDバルブ用アダプター CZG002 ¥2,500(税別) 及び LEDバルブ用H7キャンセラー BZJ211 ¥5,000(税別) ※1:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)
	2014.11 ～2018.3	6RCBZW	D3S		○	—		HB4	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー HB用 BZJ207 ¥15,000(税別)

! 適合表と同一車種であっても車両の仕様等により装着できない場合がございます。必ずご購入前に現車にて装着バルブをご確認ください。
また適合表に記載のあるバルブ形状と異なる場合は、装着未確認となります。
! アイドリングストップ機能を有した車両や、バッテリーが弱っている車両に使用した場合、ロービームとハイビームを切り替える際やエンジン始動時に一瞬、不点灯やチラつき等の症状が発生する場合があります。
! フォグライトがコーナーリングランプと併用の車両にプレシャス・レイWを取付る際は、作動のタイミングによりバルブのカラーが切り替わってしまう恐れがあります。

注意事項

先進運転支援システム等の、カメラ/レーダーセンサー等の付いたバンパー/グリル等を取外した場合、
部品復元後センサーのエーミング(校正、調整)が必要です。認証工場にてエーミングを行なってください。
エーミングを行わない場合、自動ブレーキ、車両監視モニター等が正常に作動しなくなる恐れがあります。

VOLVO

車種名	年式	型式	ヘッドライト 純正装着バルブ Hi	ヘッドライト 純正装着バルブ Low	ヘッドライト オプティマルLED パフォーマンス	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Hi	ヘッドライト プレシャス・レイ Z2 Low	フォグライト 純正装着バルブ	フォグライト プレシャスレイ Z2 / W	備考
S40／V40	2004.4 ～2013.1	MB5244	HB3	H7	—	未確認	未確認		未確認	
	2013.2 ～2016.6	MB4164	H7	D3S	○	未確認	—		—	
S60	2004.10 ～2011.2	RB52#4	H7	H7	—	未確認	未確認	—	—	
S70／V70	2004.10 ～2007.10	SB	HB3	H7	—	未確認	未確認		—	
	2006.10 ～2007.10	SB	H9	D1S	○	未確認	—	H1	—	
	2007.11 ～2017.2	BB	D1S		○	—		H8	未確認	
S80	2006.11 ～2016.8	AB6324	H7	D1S	未確認	未確認	—	H8	未確認	
V50	2004.5 ～2007.8	MB5244 MB5254	HB3	H7	—	未確認	未確認	H8 or H11	未確認	
			HB3	D2S	×	未確認	—	H8 or H11	未確認	
	2007.9 ～2012.5	MB5244 MB5254	HB3	D1S	○	未確認	—	H11	○ (※)	※:要別売 ボールドレイネオキャンセラー H8/11用 BZJ206 ¥15,000(税別)
V60	2011.6～	FB4164T FB6304T	H9	D3S	○	未確認	—	—	—	
XC60	2009.8 ～2013.7	DB6304	H9	D1S	○	未確認	—	H11	未確認	
XC70	2006.12 ～2017.2	BB6324	H9	D1S	○	未確認	—	H1	—	

! 本紙の適合情報は純正ライトに使用されているバルブ形状をもとに記載しております。正規品でないライトや社外品のライトには装着しないでください。
! フォグ専用LEDバルブは、ヘッドライトには使用しないでください。装着個所や使用用途により車検に不合格となる場合があります。
! LEDは発光方法がハロゲンバルブと異なる為、同じケルビン数でも人により異なった色目に見える場合があります。また灯具によっては発光色が変わる場合がありますので予めご了承ください。